



HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS
HELSINGFORS STADS RÄDDNINGSVÄRK



ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
RÄDDNINGSVÄRKET I ÖSTRA NYLAND



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK



LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

HIKLU

Plan för förebyggande av olyckor 2026

Användning: Räddningsverkets personal och kunder

Användningsområde: Områdena för räddningsverken i Helsingfors stad, Östra Nyland, Mellersta Nyland och Västra Nyland.

Innehåll

1.	Syftet med och målen för planen för förebyggande av olyckor.....	3
2.	Servicenivåbeslutets, riskanalysens och olika fenomeners inverkan på planen	4
3.	Beskrivning av verksamhetsmiljön.....	5
3.1	Befolkningsstrukturens förändring	5
3.2	Befolkningens mobilitet i Nyland.....	6
3.3	Den byggda miljön.....	7
3.4	Försämring av den offentliga ekonomin	8
3.5	Ökad social och samhällelig ojämlikhet	9
3.6	Den tekniska utvecklingen	9
3.7	Klimatförändringen	10
3.8	Den förändrade säkerhetsmiljön.....	10
4.	Behov som verksamhetsmiljön ger upphov till med tanke på riskanalysen och åtgärder som riktas till dem	12
5.	Beskrivning av tjänsterna i HIKLU-området	14
5.1.	Styrning, rådgivning och säkerhetskommunikation	14
5.1.1.	Handledning och rådgivning	14
5.1.2.	Säkerhetskommunikation	19
5.2.	Brandutredning.....	23
5.3.	Samarbete vid förebyggande av olyckor.....	25
5.4.	Uppföljning av olycksutvecklingen	28
5.5	Tillsyn.....	29
5.5.1	Periodisk tillsyn	29
5.5.2	Övrig/Extra tillsyn	36
5.5.3	Kemikalietillsyn.....	38
6.	Resurser, mål och teman	42
Källor	48	

1. Syftet med och målen för planen för förebyggande av olyckor

I planen för förebyggande av olyckor fastställs räddningsverkets tillsynsverksamhet, experttjänster och säkerhetskommunikation som en helhet.

Den gemensamma planen för förebyggande av olyckor för räddningsverken i Nylandsregionen (HIKLU) stöder och utvecklar enhetligt och kostnadseffektivt ordnande av tjänster samt tillräcklig resurstilldelning till rätt åtgärder i rätt tid. Kunden beaktas bättre än tidigare i verksamheten och planeringen av den och tjänsterna utvecklas utgående från kundernas behov.

Nyckelmål för HIKLU-samarbetet är att förenhetliga kundservicen i Nylandsregionen, förbättra prestationsförmågan vid storolyckor och krävande ledningssituationer, uppnå den servicenivå som anges i servicenivåbeslutet och utveckla arbetshälsan i den föränderliga verksamhetsmiljön. Det olycksförebyggande arbetet styrs framför allt av nyckelmålet att förenhetliga kundservicen.

Enligt 78 § i räddningslagen (378/2011) ska räddningsverket övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i kapitel 2 och 3 i räddningslagen inom sitt område. Enligt 79 § i räddningslagen ska räddningsverket göra upp en tillsynsplan för fullgörande av tillsynsuppgiften. Tillsynen ska basera sig på riskbedömning, och den ska vara av hög kvalitet, regelbunden och effektiv. I tillsynsplanen anges de brandsyner som ska förrättas och andra tillsynsåtgärder som ska vidtas samt beskrivs hur genomförandet av tillsynsplanen bedöms.

Enligt 27 a § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005, *kemikaliesäkerhetslagen*) ska också tillsyn av produktionsanläggningar där det bedrivs liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier tas in i tillsynsplanen. Tillsynsplanen ska basera sig på det lokala räddningsväsendets servicenivåbeslut.

Dessutom ska räddningsverket enligt 27 § i räddningslagen inom sitt område sörja för styrningen, rådgivningen och säkerhetskommunikationen inom räddningsväsendet. Syftet är att förebygga eldsvådor och andra olyckor och ha beredskap att avvärja olyckor samt ändamålsenlig verksamhet i olyckssituationer och tillbud och begränsning av följderna av olyckor.

I 43 § i räddningslagen åläggs räddningsverket att följa hur olyckorna utvecklas. Detta omfattar uppföljning av hur olycksriskerna, antalet olyckor och olycksorsakerna utvecklas. Utifrån slutsatserna som kan dras av olycksutvecklingen ska räddningsverket vidta åtgärder för att förebygga olyckor. En annan skyldighet gäller samarbete för att förebygga olyckor. Bestämmelser om detta finns i 42 § i räddningslagen. Enligt paragrafen ska räddningsverket i syfte att förebygga olyckor och

upprätthålla säkerheten samarbeta med andra myndigheter och med sammanslutningar och invånare i området.

Planeringen av och inriktningen på de olycksförebyggande åtgärderna är i större utsträckning än tidigare riskbaserad genom att man till exempel utnyttjar och utvecklar den gemensamma riskanalysen för Nylandsregionen. Informationen från brandutredningarna utnyttjas i det olycksförebyggande arbetet.

2. Servicenivåbeslutets, riskanalysens och olika fenomenens inverkan på planen

Planen för förebyggande av olyckor bygger på servicenivåbeslutet, den gemensamma riskanalysen för räddningsverken i Nyland samt inrikesministeriets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor. Servicenivåbeslutet för räddningsverken i HIKLU-området har utarbetats för åren 2024–2026. I servicenivåbeslutet fastställs målen för räddningsverkets verksamhet, vilka resurser som står till förfogande samt vilka tjänster som ska tillhandahållas och nivån på dem.

Servicenivån ska motsvara riskerna och hoten i området, varför räddningsverken i Nyland har samarbetat kring utarbetandet av en riskanalys. Riskanalysen innehåller en beskrivning av verksamhetsmiljön samt av de inträffade och förutsedda förändringarna och förändringskrafterna i den, de centrala hot och risker som har identifierats utifrån olycksstatistik och expertbedömningar och som räddningsverken ska förbereda sig på samt en bedömning av servicenivån i förhållande till de risker som identifierats. Som en del av riskanalysarbetet har man identifierat de objekt i Nyland som kräver särskild tillsyn. De olycksförebyggande åtgärderna för dessa har definierats i de olika räddningsverksspecifika delarna.

Räddningsverken i Nyland förfogar över flera olika riskhanteringsmetoder som används för att svara mot hoten och riskerna i verksamhetsmiljön. En del av metoderna är förebyggande och syftar i första hand till att minska det totala antalet olyckor samt till att förbereda sig på eventuella olyckor och i förväg minimera följderna av dem. Dessa olycksförebyggande åtgärder stöder enskilda människors, sammanslutningars och samhällsaktörers egen beredskap och förbättrar deras förmåga att sörja för och ta ansvar för sin egen säkerhet och säkerheten i det omgivande samhället.

Centrala observationer om den allmänna verksamhetsmiljön hänför sig till förändringarna i befolkningsstrukturen, befolkningens rörlighet och den byggda miljön, de försämrade offentliga finanserna, ojämlikhetsutvecklingen, den tekniska utvecklingen, klimatförändringar samt förändringarna i säkerhetsmiljön.

3. Beskrivning av verksamhetsmiljön

I kapitel tre presenteras de centrala observationerna i beskrivningen av verksamhetsmiljön som ingår i Nylands räddningsverks riskanalys och hur de anknyter till tjänsterna för att förebygga olyckor.

3.1 Befolkningsstrukturens förändring

Enligt Statistikcentralens uppgifter var befolkningstillväxten i Nyland anmärkningsvärt kraftig år 2023. År 2023 ökade befolkningen i Nyland med 27 111 personer. (1) Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos kommer Nylands invånarantal att uppgå till ca 1,92 miljoner personer år 2040, vilket skulle innebära en ökning på kring 11 % från nuvarande 1,73 miljoner personer. Befolkningen är koncentrerad i synnerhet till huvudstadsregionen, där 70 % av invånarna i Nyland bor. (4) Trycket från befolkningstillväxten och urbaniseringen gör att man tvingas hitta nya metoder för att öka tjänsterna och lokalerna samt bostadsproduktionen.

I Nyland är andelen personer med främmande modersmål högre än genomsnittet i Finland. (11) En alltmer diversifierad och mångkulturell befolkning påverkar hur servicebehovet ökar och tjänsterna riktas.

I synnerhet kommer andelen personer i åldern 70 år och äldre att öka betydligt. Sjukligheten och olyckorna bland äldre ökar olycksriskerna och behovet av akutvård. Ett mindre antal platser för slutenvård, äldre som allt längre bor hemma kontinuerligt och den ökade öppenvården kan medföra fler uppdrag för räddningsväsendet. (5) Åldrande och en försvagad funktionsförmåga är betydande faktorer med tanke på brand- och brännskador som orsakas av olyckor i hemmet. Därtill är risken för dödsfall i bränder större hos äldre och personer med minnessjukdomar vars funktionsförmåga vid utrymning kan vara betydligt begränsad. (6)

Förändringen av befolkningsstrukturen ökar förutom behovet av att planera och utveckla tjänsterna för förebyggande av olyckor även räddningsverkets personals behov av kompetensutveckling. En av tjänsterna för förebyggande av olyckor är säkerhetskommunikationen. Med säkerhetskommunikation avses bl.a. utveckling av befolkningens säkerhetskompetens, -attityder och -beteende som sker i samband med säkerhetsutbildningar och säkerhetsfostran. Säkerhetskommunikation bedrivs även via olika medier samt på plats i samband med evenemang som planerats på förhand. Därtill ges handledning och rådgivning under vardagar av jourhavande brandinspektören, som svarar på allmänhetens frågor om brandsäkerhet.

En flerspråkig säkerhetskommunikation och tillgången till tjänster på lätt språk är viktiga för ett effektivt arbete för att förebygga olyckor. Olika kundgrupper bör beaktas särskilt i tillgången till kommunikationsmaterial och i riktandet av tjänsterna. Till exempel är digitala tjänster tills vidare inte ännu tillgängliga för alla. (5)

3.2 Befolkningens mobilitet i Nyland

Huvudstadsregionen och de tillväxtzoner som anknyter till den ligger längs stambanan, ringbanan och metronätet. I Nyland finns även Finlands största flygplats och hamnar med livlig trafik. Enligt prognoser kommer trafiken inom Nylands NTM-centrals område att öka med ca 30 procent från nuvarande nivå fram till år 2030. (5)

I huvudstadsregionen består järnvägarnas persontrafik främst av närtrafik. Nylands särdrag inom spårtrafik är bland annat ett tätt spårtrafiknät, stora passagerarantal samt att bostadsbyggandet koncentreras till spårnätens och stationernas omedelbara närhet. Även köpcentrum och bostadsbyggnader som är byggda på metrostationer hör till särdragen för Nylands spårtrafiknät. (5)

I och med den tekniska utvecklingen har nya trafikformer blivit vanliga. Exempel på dessa är el- och hybridfordon samt elsparkbrädror, -mopeder, -cyklar och motsvarande lätta elektriska fordon. Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 231 994 eldrivna och hybriddrivna personbilar i trafikbruk år 2023. Sedan 2020 har personbilar med brännmotorer minskat i popularitet och på motsvarande sätt har elbilarna och hybridbilarna ökat i antal. (9) De nya trafikformerna förutsätter beredskap och uppföljning av räddningsväsendet när det gäller olyckstyper som förekommer hos olika grupper av trafikanter.

Genom räddningsverkets tillsynsverksamhet kan man påverka brand- och utrymningssäkerheten, den egna beredskapen och tryggheten av förutsättningarna för räddningsverkets verksamhet i fråga om flygplatser, trafikstationer ovanför och under jorden samt andra trafikrelaterade byggnader.

Bland annat trafikstationer och depåer kan förvara farliga kemikalier, vars hantering och förvaring dels ska övervakas av räddningsmyndigheten. Kemikalietillsynens syfte är att förebygga skador på person, miljö och egendom vilka förorsakas vid användning, överföring, upplagring, förvaring och annan hantering av farliga kemikalier.

Tillsynen av bostadsbyggnader stöder bostadsbyggnadernas säkerhetsarbete och bidrar till att förbättra boendesäkerheten även i fråga om byggnader som är placerade intill trafikstationer.

Genom säkerhetskommunikation som riktas till olika grupper av trafikanter samt genom myndighetssamarbete kan man påverka befolkningens säkerhetsbeteende i trafiken.

3.3 Den byggda miljön

Av hela Nylands byggda våningsyta består 60 procent av bostadsbyggnader och 16 procent av byggnader för användningsändamål inom industri, jordbruk och samhällets infrastruktur. Byggandet koncentreras kraftigt till tätortscentra och i fråga om områdeseffektiviteten är det som högst i huvudstadsregionen. (5) Utmanande stadsbyggnadsobjekt som kombinerar högt och lågt byggande samt bostadslokaler och offentliga lokaler blir allt vanligare i tillväxtcentrum som ligger i närheten av trafikleder. (2)

Byggnadsbränder och risker för byggnadsbränder sker statistiskt sett mest i bostadsbyggnader och de orsakas främst av människors verksamhet. I fråga om bränder i bostadsbyggnader har även olika batteribränder blivit vanligare, vilket kan antas bero på bl.a. det ökade antalet eldrivna fordon vars batterier laddas inomhus.

Räddningsverken riktar sakkunnigtjänster och tillsynsverksamhet till byggnader i planläggnings-, planerings- och byggnadsskedet för att förebygga olyckor samt för att trygga förutsättningarna för akutvårds-, räddnings- och släckningsverksamhet. Innan en byggnad tas i bruk genomför räddningsmyndigheten vid behov en egen inspektion av objektet. Genom inspektionen säkerställer man i synnerhet att byggnaden och dess gårdsområde följer byggnadstillståndsbeslutet och den eventuella brandtekniska planen i fråga om de ärenden som hör till räddningsmyndighetens tillsyn. Samtidigt säkerställs att förutsättningarna för släcknings- och räddningsverksamhet tryggas.

Tillsynsverksamheten riktas även till befintliga byggnader. Syftet med tillsynen av bostadsbyggnader är att stödja säkerhetsarbetet i bostadsbyggnader och att bidra till att förbättra boendesäkerheten. Genom tillsynen får räddningsverket även information om i vilka ärenden bostadsbyggnadernas ansvarspersoner behöver räddningsverkets stöd.

Tillsyn genomförs även annanstans än i bostadshus. Periodiska brandsyner är inspektioner som görs med bestämda intervaller och där man säkerställer att byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsutövaren för sin del har iakttagit skyldigheterna enligt kapitel 2 och 3 i räddningslagen.

Ibland kan det vara nödvändigt att rikta tillsynsåtgärder till en enskild bostad. Med brandriskbostad avses en bostad eller byggnad där man har upptäckt en uppenbar

brandrisk eller annan risk för olyckor. En gemensam nämnare för brandriskbostäder är i typiska fall en stor mängd saker, som vid eldsvåda kan leda till att branden sprider sig snabbt och i värsta fall även hindrar den boende från att lämna bostaden. En stor mängd saker kan även försvåra eller avsevärt bromsa genomförandet av räddningsverksamheten samt äventyra räddnings- och akutvårdspersonalens säkerhet.

I förebyggandet av olyckor betonas utöver tillsynsverksamhet även säkerhetskommunikation och -utbildningar. Ett syfte med säkerhetskommunikationen är att stärka individernas, gemenskapernas och företagens egna beredskap att sköta sin säkerhet. Genom säkerhetsutbildningar blir individerna bättre på att bereda sig på egen hand och på att förebygga olyckor och därtill får de beredskap att agera vid olyckor.

3.4 Försämring av den offentliga ekonomin

Den globala ekonomiska recessionen, försämringen av den offentliga ekonomin och den ökande ekonomiska ojämlikheten mellan medborgarna medför utmaningar även i Nyland. Det försvagade ekonomiska läget syns i räddningsverkets verksamhet som en effektivisering av verksamheten och som ett noggrannare utnyttjande och riktande av resurserna. Politiska beslut, den offentliga finansieringen och räddningsväsendets utbildningspolitiska beslut påverkar tillgången till resurser. (5)

I fråga om förebyggandet av olyckor kan de försvagade offentliga finanserna innebära bl.a. noggrannare avgränsning och prioritering av kundmålgrupperna samt utveckling av de digitala tjänsterna. Betydelsen av kunskapsledning betonas och man bör ägna uppmärksamhet åt att utveckla och resursera den.

De allt stramare budgetarna kan göra det svårare att inrätta nya tjänster och således försvaga utvecklandet av serviceproduktionen enligt det ökande behovet. Utan det handlingsutrymme som tillräcklig personal och tillgängliga resurser ger blir det svårt att exempelvis planera och genomföra olika utvecklingsprojekt eftersom alla resurser går åt till att upprätthålla serviceproduktionen. Utan tillräckliga resurser leder den allt större arbetsmängden också till att den nuvarande personalens välbefinnande i arbetet försvagas och i värsta fall minskar kraftigt, vilket ytterligare bidrar till att försvaga räddningsverkens verksamhet. (5)

3.5 Ökad social och samhällelig ojämlikhet

Den ökade sociala och samhälleliga ojämlikheten syns bland annat genom att utslagningen, fattigdomen, långtidsarbetslösheten och missbruksproblemen koncentreras till vissa befolkningsgrupper. Den ökade regionala ojämlikheten kan leda till att utsattheten koncentreras till vissa stadsdelar. Ojämlikheten kan också öka det atypiska beteendet som riktar sig mot räddningsväsendets och akutsjukvårdens yrkespersoner. (5)

Den ökande ekonomiska ojämlikheten ökar även skillnaderna i känslan av säkerhet och i säkerhetskompetensen. Detta kan synas exempelvis som en höjd säkerhetsrisk i anslutning till boendet samt i medveten eller omedveten likgiltighet i fråga om god säkerhetsattityd. (5)

I syfte att bromsa den ökande ojämlikheten betonas exempelvis riskbaserat riktande av arbetet för att förebygga olyckor, skapande av gemenskap och ökande av myndigheternas synlighet i positiva sammanhang. Genom ett intensivt myndighetssamarbete och regionala samarbetsstrukturer kan man också på ett förebyggande sätt påverka identifierade riskverksamhetsmodeller och attityder. (5) Till exempel ökar räddningsverkens och avtalsbrandkårernas närvaro vid evenemang där deltagandet grundar sig på deltagarens egen vilja det positiva rykte som räddningsverken och myndigheterna i allmänhet har. Därtill bidrar det till förtroendet för dessa.

3.6 Den tekniska utvecklingen

Den snabba tekniska utvecklingen gör det möjligt att skapa nya verksamhetsmodeller. Till exempel möjliggör utvecklingen av det förebyggande säkerhetsarbetet med hjälp av tekniska lösningar att man bättre kan utnyttja statistik och forskningsresultat. Å andra sidan sker införandet av nya system, digitala plattformar och teknologier snabbt, vilket försämrar möjligheterna att bereda sig på olika problem i användningsskedet. Därför måste den tekniska utvecklingen och användarnas erfarenheter följas upp samt personalens kompetens utvecklas. (5)

Tekniken som integreras i byggandet ökar kompetenskraven både för räddningsverksamheten och de räddningsmyndigheter som deltar i tillsynsverksamheten, såväl i fråga om byggnader i byggnadsskedet som i fråga om den byggda miljön. (5) Den tekniska utvecklingen har en stor roll också i säkerheten i boendet, där brandsäkerheten påverkas avsevärt av bland annat de allt vanligare eldrivna fordonen, solpanelerna och litiumbatterierna. (9)

Genom brandutredning som görs av räddningsverket får man information om orsakerna till bränder och om brandens eventuella spridning. Med informationen från

brandutredningar kan man förhindra att likadana situationer upprepar sig och minska skadorna till följd av bränder såväl genom arbetet för att förebygga olyckor som genom det taktiska genomförandet av räddningsverksamheten.

I och med den tekniska utvecklingen ökar beroendet av bland annat kommunikationskanaler och olika systems funktionsförmåga. (5) När verksamheten präglas allt mer av teknik bör man ha beredskap för verksamhetens kontinuitet även om de centrala systemen drabbas av störningar. När olika system, plattformar och medier har blivit vanligare kan de å andra sidan utnyttjas i bl.a. säkerhetskommunikationen, tillsynsverksamheten samt som verktyg för olika myndighetssamarbeten.

3.7 Klimatförändringen

Av riskerna som orsakas av klimatförändringen framhävs i Nyland i synnerhet ökade extrema väderfenomen, såsom stormar, störtregn och översvämningar. Även högre temperaturer och längre torra perioder har ökat utmaningarna, exempelvis genom att risken för markbränder har ökat. (3)

Räddningsväsendets kunder ska ges råd om beredskap inför extrema väderfenomen och de risker de orsakar. Det är skäl att fästa uppmärksamhet vid detta på förhand som en del av säkerhetskommunikationen, handledningen, rådgivningen och planeringen av dessa. I Nyland är det viktigt att i säkerhetskommunikationen beakta skillnaderna i den egna beredskapen hos stadsbor och dem som bor på landsbygden. (5) Handledning och rådgivning om detta ges bl.a. av jourhavande brandinspektören.

I Nyland satsar man på olika fritidstjänster och i regionen finns stora platser för publikevenemang. Särskilda riskfaktorer som orsakas av extrema väderfenomen, bl.a. i fråga om tillfälliga strukturer och områdesplaneringen av stora områden, beaktas i handledningen och rådgivningen för offentliga tillställningar både i tillsynen som sker redan före tillställningen och under tillställningen.

Räddningsverkens rådgivning under byggnadsprojekt strävar även efter att förbättra infrastrukturens resiliens i Nyland när väderförhållandena blir allt mer utmanande. Man strävar efter att beakta de praktiska utmaningar som extrema väderfenomen orsakar, exempelvis översvämningar i städerna, redan i planeringsskedet.

3.8 Den förändrade säkerhetsmiljön

Kriget som pågår i Europa och coronapandemin som sprids globalt är de viktigaste faktorerna som har påverkat säkerhetsmiljön och befolkningens krisresiliens. (5)

Förändringen i omvärlden förutsätter samarbete mellan olika myndigheter samt stärkande av funktionsförmågan och kapaciteten i syfte att säkerställa den nationella säkerheten. Samhällets kristålighet upprätthålls genom att förtroendet för myndigheternas verksamhet bevaras. Förtroendet uppstår i dagliga möten och när myndigheterna sköter de uppgifter de ansvarar för effektivt och med iakttagande av principerna för god förvaltning samt bemöter alla människor jämlikt och respektfullt. (5)

I fråga om säkerhetsmiljön framhävs i förebyggandet av olyckor stödet till befolkningens resiliens. Verksamheten omfattar bl.a. aktiv säkerhetskommunikation, säkerhetsutbildningar och närvaro såväl vid olika evenemang som exempelvis i sociala medier. Den kritiska infrastrukturens funktion stöds genom handledning och rådgivning i samarbete med de som bedriver verksamheten, men även genom riktade tillsynsåtgärder, såsom periodiska brandsyner.

4. Behov som verksamhetsmiljön ger upphov till med tanke på riskanalysen och åtgärder som riktas till dem

I följande tabell visas åtgärder och servicebehov som gäller förebyggandet av olyckor i fråga om olycksfaktorer som tagits fram på basis av en HIKLU-gemensam riskanalys.

Olycksfaktor	Verksamhetsmiljöns inverkan	Åtgärder och servicebehov i fråga om förebyggande av olyckor
Byggnadsbränder och byggnadsbrandrisker i bostadshus	Orsaken är oftast mänsklig verksamhet. Omkring en femtedel av fallen orsakas av fel i en maskin eller anordning. På basis av olycksfallsstatistiken har en byggnadsbrand som inträffar på natten allvarigare följder än om den inträffar på dagen. Den begränsade funktionsförmågan hos äldre personer och specialgrupper kan öka sannolikheten för att en brand uppstår och göra att följderna blir allvarigare. Befolkningen med främmande språk som modersmål ökar och nås sämre än den övriga befolkningen. Kulturella skillnader i säkerhetsattityderna och -kompetensen. Ny teknik blir vanligare i hemmen.	Självutvärdering av brandsäkerheten i bostadshus och tillsynsbesök. Behandling av sotares felanmälningar samt bostädernas riskanmälningar. Rådgivning till kunderna, jourhavande brandinspektören. Säkerhetsutbildning. Säkerhetskommunikationens tillgänglighet och utformning på lätt språk samt på de vanligaste främmande språken i området. Utnyttjande av teknik i säkerhetskommunikationen. Samarbete med myndigheter och intressentgrupper. Utnyttjande av informationen från brandutredningar.
Byggnadsbränder och brandrisker i övriga byggnader	Orsaken är vanligtvis mänsklig verksamhet samt fel i maskiner och anordningar. Utmanande stadsbyggnadsobjekt blir vanligare. Användningen av ekologiska byggmaterial ökar. Tät planläggning och utmanande stadsbyggnad kan göra det svårare att nå olycksplatser. De nya tekniska innovationerna blir fler (bl.a. solpaneler, eldrivna fordon)	Tillsynsåtgärder. Säkerhetsutbildning. Rådgivning till kunderna, jourhavande brandinspektören. Säkerhetskommunikationens tillgänglighet och utformning på lätt språk samt på de vanligaste främmande språken i området. Utnyttjande av teknik i säkerhetskommunikationen.

		Beaktande av svåra objekt samt utvecklingen inom tekniken och byggandet när sakkunnigutlåtanden lämnas om nybyggen och renoveringar. Säkerställande av förutsättningarna för räddningsverksamhet genom styrning av byggande och markanvändningsplaneringen. Information om räddningsverkets anvisningar och utbildning i innehållet för olika intressentgrupper.
Terrängbränder	Orsakerna är vanligtvis grillning, anlagda bränder, cigaretter som slängts i terrängen och avfallsbränning. Mängden terrängbränder och skadornas omfattning varierar avsevärt beroende på väderförhållandena.	Rådgivning till kunderna, jourhavande brandinspektören. Tillsyn av offentliga tillställningar och evenemang, kemikalietillsyn, fyrverketitillsyn. Säkerhetsutbildning. Säkerhetskommunikationens tillgänglighet och utformning på lätt språk samt på de vanligaste främmande språken i området.
Trafikolyckor	Riskfaktorerna är bl.a. det täta landsvägsnätet i Nyland, en stor trafikmängd, leder med höga hastigheter, landsvägstunnlar och vinterförhållanden som förändras snabbt. Orsaken är ofta ett mänsklig fel som föraren gör. Till trafikolyckor hör alltid risken för ytterligare olyckor och en ökad arbetssäkerhetsrisk för räddarna. Trafikolyckor är också förenade med en stor risk för oljeolyckor.	Riktad säkerhetskommunikation och säkerhetsutbildning om hur man ska agera på en olycksplats. Säkerställande av förutsättningarna för räddningsverksamhet. Tillsynsbesök i objekt som är betydelsefulla för trafiken och transporterna. Handledning och rådgivning i frågor som ingår i räddningsmyndighetens befogenheter. Samarbete med intressentgrupper och myndigheter.
Olyckor med farliga ämnen	Vanligtvis en olycka som leder till att ett farligt ämne sprids i luften, jordmånen, vattnet eller strukturer. Statistiskt sett är antalet olyckor relativt lågt i förhållande till omfattningen av den industriella lagringen och behandlingen i Nyland. Största delen av olyckorna sker i samband med företagsverksamhet.	Tillsyn av farliga kemikalier i byggnader och publikevenemang. Handledning och rådgivning kring strukturell brandsäkerhet. Tillsynsbesök. Jourhavande brandinspektör. Säkerhetskommunikation på webben, i medierna och i sociala medier.

Förarnas andel i orsakandet av olyckor med farliga ämnen är mycket liten.	Samarbete med intressentgrupper och myndigheter.
---	--

5. Beskrivning av tjänsterna i HIKLU-området

I kapitel 5 beskrivs de olycksförebyggande tjänster som ska genomföras vid HIKLU-räddningsverken och som syftar till att uppnå den eftersträlvade servicenivån. Tjänsterna har delats in i fem delområden: handledning, rådgivning och säkerhetskommunikation, brandutredning, samarbete i förebyggandet av olyckor, tillsyn samt övrigt förebyggande av olyckor och extra tillsyn. Förutom de olycksfaktorer som nämns i kapitel 4 hanterar man med dessa tjänster riskerna som orsakas av s.k. mindre, men möjliga olyckor.

5.1. Styrning, rådgivning och säkerhetskommunikation

5.1.1. Handledning och rådgivning

Säkerhetsrådgivning

Med säkerhetsrådgivning avses rådgivningsarbete som ingår i varje tjänsteuppdrag inom räddningsverket och som i allmänhet riktas till en enskild människa eller en grupp människor. Säkerhetsrådgivning är sporadisk, kortvarig och kundorienterad rådgivning som tillhandahålls utifrån ett behov. Säkerhetsrådgivning kan till exempel ges per telefon eller e-post, i samband med ett brandsynsbesök, under besök för att bekanta sig med ett objekt, vid observationer av säkerhetsövningar eller vid separata rådgivningsbesök som inte anses utgöra ett inspektionsbesök eller ett utbildningstillfälle. Självutvärderingen av brandsäkerheten i småhus och bostadsaktiebolag stöds med instruktionsmaterial och annan rådgivning.

Räddningsverket i Östra Nyland: Det är svårt att definiera handlednings- och rådgivningstjänsten för säkerhet på ett entydigt sätt, eftersom handledning och rådgivning ingår i räddningsverkets alla tjänster som handlar om förebyggande av olyckor. Handledningen och rådgivningen riktas enligt kundernas behov eller enligt något behov som framkommer i samband med räddningsverkets övriga verksamhet.

Räddningsverket erbjuder rådgivning och handledning i samband med alla tjänster vid räddningsverket samt på särskild begäran av kunderna. Kunder kan ges rådgivning och handledning till exempel kring säkerheten i vardagen, utarbetandet av

en räddningsplan eller genomförandet av utrymningsövningar. Nedan beskrivs de viktigaste funktionerna som hänför sig till handledningen och rådgivningen.

Jourhavande brandinspektören

Räddningsverkets jourhavande brandinspektör ger kunderna rådgivning och handledning per telefon och e-post i anknytning till de olycksförebyggande tjänsterna. Den jourhavande brandinspektören ger råd exempelvis kring utarbetandet av räddningsplaner och ifyllandet av anmälningsblanketter samt i frågor som rör säkerheten i hemmet eller på arbetsplatsen.

Räddningsverket i Östra Nyland: För att tillhandahålla kundservice och säkerställa den upprätthåller personalen inom ansvarsområdet för riskhantering tjänsten jourhavande brandinspektör vardagar kl. 9–14 per telefon och e-post.

Den jourhavande brandinspektören behandlar olika anmälningar såsom anmälningar om tillfällig inkvartering, fyrverkerier eller publikevenemang samt ger både organisationer och kommuninvånare råd i allmänna ärenden som ankommer på räddningsväsendet. Den jourhavande brandinspektören stöder även den övriga serviceproduktionen genom till exempel uppföljning av felaktiga brandlarm, inledning av brandutredningsåtgärder och mottagande av besiktningsprotokoll gällande räddningsväsendets anordningar.

Den jourhavande brandinspektören är också jourhavande brandutredare under sin jourtid. Den jourhavande brandinspektören samarbetar även med myndigheter i olika situationer, när uppdraget tangerar också andra myndigheters verksamhetsområde eller gemensamt överenskomna delgivningsförfaranden.

Enligt riskhanteringens statistik har Östra Nylands räddningsverks jourhavande brandinspektör haft i genomsnitt över 100 kundkontakter och uppdrag per månad under 2025, och det totala antalet uppdrag under året var 1495 st. Liksom under tidigare år ökade antalet kundkontakter något och exempelvis jämfört med föregående år var antalet kundkontakter ca 100 st fler. Det kan konstateras att tjänsten har nått sitt mål, det har kommit in mycket lite respons om tjänsten, men på basis av den respons man fått har tjänsten varit lyckad även ur kundernas perspektiv.

Styrning av byggplaneringen och planutlåtanden

Räddningsverket erbjuder rådgivning och handledning i frågor som gäller strukturell brandsäkerhet och räddningsväsendets anordningar för aktörer som inleder byggprojekt och planerar byggnader. Tjänsten tillhandahålls dels via verksamheten för styrning av byggande, dels som rådgivning via tjänsten jourhavande brandinspektör. Mängden rådgivningstjänster om brandsäkerhet i byggandet varierar från år till år och korrelerar med det allmänna konjunkturläget inom byggandet.

Räddningsverket samarbetar med byggnadstillsynsmyndigheterna i kommunerna i regionen och fungerar som brandsäkerhetsexperter i styrningen av byggplaneringen och rådgivningen också i förhållande till planerare av byggprojekt. När det gäller nybyggen och betydande renoveringsobjekt ges ett utlåtande om ibruktagande av byggnaden om byggnadstillsynsmyndigheten har förutsatt ett sådant i bygglovet. I utlåtandet beaktas genomförandet av de lösningar som gäller brand- och användningssäkerheten samt förutsättningarna för räddningsverksamhet på basis av ett eventuellt besök i objektet eller dokument. Ett besök i objektet genomförs i allmänhet innan den egentliga ibruktagningsbesiktningen som utförs av byggnadstillsynen.

Kommunerna får även handledning i planeringsskedet, och räddningsverket kan på begäran ge ett utlåtande om planen.

I styrningen av byggplaneringen och planläggningen tar räddningsmyndigheten ställning bland annat till

- objektets tillgänglighet i förhållande till den materiel som används (anvisningar om och genomförande av räddningsvägar och reservvägsarrangemang)
- arrangemangen gällande släckningsvägarna och arbetarskyddet under räddningsverksamheten
- tillgången på släckvatten, släckvattnets tillräcklighet och hanteringen av det vid objektet och i dess omgivning
- placeringen och realiseringen av räddningsväsendets anordningar, till exempel protokollet för installationen av brandlarmanläggningar, planeringsgrunderna för släckningsutrustningen, arrangemangen för rökventilationen, släckvattenledningarna, de hissar som kan användas vid räddningsverksamhet och myndighetsnätets hörbarhet i byggnaden
- den strukturella brandsäkerheten samt användningssäkerheten i lokalerna.

Räddningsverket i Östra Nyland: Räddningsverket fungerar som sakkunnig inom räddningsväsendet för byggnadstillsynen i området samt för kommunernas planering av markanvändningen, i praktiken genom att ge sakkunnigutlåtanden i ärenden som gäller byggnadstillstånd och planläggning. Genom sakkunnigutlåtande och annat samarbete som anknyter till sakhelheten strävar man efter att säkerställa och betona beaktandet av brand- och räddningssäkerheten samt förutsättningarna för räddningsverksamheten i byggandet och planeringen av markanvändningen.

I handledningen och rådgivningen i fråga om byggandet utför räddningsmyndigheten i egenskap av sakkunnig inom räddningsväsendet också inspektioner under

byggprojekt i nya byggnader och renoveringsobjekt enligt överenskommelse med kommunala byggnadstillsynsmyndigheter. En inspektion under byggprojektet utförs innan byggnaden tas i bruk när byggnadstillsynsmyndigheten har fastställt i bygglovet att detta ska göras. Inspektioner under byggprojektet görs beroende på behovet, vanligtvis 1–2 stycken. Den ena av dessa kan vara en s.k. förebyggande inspektion, om det anses nödvändigt i fråga om byggprojektet. På basis av inspektionerna ger räddningsmyndigheten till byggnadstillsynsmyndigheten ett skriftligt utlåtande om sin synpunkt i fråga om brand- och räddningssäkerheten samt räddningsverksamhetens förutsättningar. Vid inspektionen under byggprojekt beaktas också skyddsrum.

Bygglovsutlåtanden ges och inspektioner under byggprojekt utförs enligt överenskommelse med byggnadstillsynsmyndigheten i huvudsak i följande byggprojekt:

- bostadshus som är skyldiga att ha en räddningsplan
- objekt som har automatiska släckningsanordningar eller automatiska brandlarm kopplade till nödcentralen
- hotell, semesterhem, internat, semesterbyar, campingområden och andra motsvarande inkvarteringslokaler (alla)
- sjukhus, äldreboenden och andra professionella vårdinrättningar som används dygnet runt, slutna straffanstalter samt service- och bostadshus för specialgrupper
- samlings- och affärslokaler, såsom:
 - affärer (över 400 m²)
 - skolor och daghem (alla)
 - idrotts- och utställningshallar (alla), övriga hobbylokaler över 300 m²
 - samlingslokaler för religiösa samfund, såsom kyrkor, församlingshem, tempel, moskéer (alla)
 - bibliotek (om detta är byggnadens huvudsakliga användningsändamål)
 - trafikstationer (alla)
 - restauranger (utskänkings- och matrestauranger), teatrar etc.
- stora och större produktions-, lager- eller lantbruksbyggnader
- lokaler med brand- och explosionsrisk
- arbetsplatslokaler vars storlek är minst 300 m²
- byggnader vars läge, storlek eller exceptionella förhållanden medför särskilda risker för person- och/eller brandsäkerheten
- objekt som har skyddsrum
- olika värme- och andra anläggningar

- stora och större objekt för nya energiformer

Med ifrågavarande ansvarsmyndighet har man i samarbete kommit överens om förfaranden för genomförandet av handledningen och rådgivningen i fråga om byggandet och för utfärdandet av planutlåtanden. Samarbetet, upprätthållandet av det samt utvecklingen av samarbetet och dess former bakom utlåtandena och inspektionerna har därför en viktig roll i handledningen och rådgivningen i fråga om byggandet och planeringen av markanvändningen.

År 2025 registrerades 249 utlåtanden och andra åtgärder med anknytning till handledningen i fråga om byggandet och planeringen av markanvändningen samt andra begäran om utlåtande. Antalet är motsvarande som under tidigare år. Tjänsten jourhavande brandinspektör kontaktades 147 gånger i ärenden som gäller handledning för byggande.

Räddningsväsendets anordningar

Med räddningsväsendets anordningar avses i allmänhet exempelvis automatiska brandlarm, släckningsanordningar, rökventilationssystem, släckvattenledningar och system för utrymningsbelysning. Det är alltid fastighetens ägare och innehavare samt verksamhetsutövaren som ansvarar för servicen och underhållet av anordningarna.

Räddningsverket övervakar underhållet av anordningarna och deras funktion i hudsak i samband med den periodiska tillsynen samt genom dokumenttillsyn. Dessutom övervakar räddningsverket att anordningarnas användbarhet är adekvat. Räddningsverket ger även anvisningar vid planeringen av anordningarna.

Felaktiga larm från automatiska brandlarm sysselsätter räddningsverken i betydande grad. För att minska antalet felaktiga brandlarm skickar räddningsverket en reparationsuppmaning till fastigheter som under de föregående 12 månaderna har haft minst två felaktiga brandlarm. Räddningsverket ger även kunderna handledning och råd för att minska antalet felaktiga brandlarm. Från och med det tredje felaktiga brandlarmet under 12 månader kan räddningsverket fakturera för larmen enligt den faktureringsstaxa som räddningsnämnden har fastställt.

Räddningsverket i Östra Nyland: Räddningsverket ger handledning och rådgivning om underhållet av räddningsväsendets anordningar och övervakar genom periodiska brandsyner anordningarnas funktion och underhåll, att anordningarna hålls i tillbörligt skick samt underhålls och besiktigas på tillbörligt sätt. Tillsynen kan också inledas utanför den periodiska tillsynen enligt behov, till exempel utifrån brister som upptäckts vid kontrollorganets periodiska besiktning. Därtill ges handledning och rådgivning gällande objekten på basis av störningsanmälningar som

gjorts till nödcentralen. Till följd av anmälningarna kan man vid behov även inleda tillsynsåtgärder.

Räddningsväsendets automatiska brandlarmanläggningar är föremål för tillsyn av felaktiga brandlarm på basis av Pronto-registreringar och uppföljning. För att minska antalet felaktiga automatiska brandlarm behandlas varje felaktigt brandlarm av den ansvariga brandinspektören för objektet. Det första felaktiga brandlarmet behandlas med ett skriftligt anmälningsförfarande och det andra med en skriftlig reparationsuppmaning. Från och med det tredje felaktiga brandlarmet under de senaste 12 månaderna tas det från objektet ut en avgift som har fastställts för upprepade felaktiga brandlarm. På basis av uppföljningen av felaktiga brandlarm kan man vid behov också vidta tillsynsåtgärder.

Räddningsverket upprätthåller också objektskort och nyckelförvar för byggnader utrustade med automatiska brandlarm som är kopplade till nödcentralen eller släckningsanordningar. I fråga om nybyggande eller en annan ny anordning som är kopplad till nödcentralen säkerställer räddningsverket att anordningen uppfyller kraven som ställs på den innan den tas i bruk och kopplingen till nödcentralen i samband med inspektionen under byggskedet eller därefter.

År 2025 var antalet felaktiga brandlarm som behandlades (145 st) som helhet på samma nivå som under tidigare år utan nämnvärda förändringar. År 2025 togs det ut en avgift för upprepade felaktiga brandlarm i ca 40 fall med felaktiga brandlarm.

5.1.2. Säkerhetskommunikation

Med säkerhetskommunikation avses åtgärder som syftar till att förbättra människors och organisationers säkerhetskompetens, säkerhetsattityder och säkerhetsbeteende. Säkerhetskommunikation kan genomföras med flera olika metoder, till exempel genom rådgivning, utbildning eller kommunikation. Säkerhetskommunikationen genomförs både som separata åtgärder och integrerad i räddningsverkets övriga serviceproduktion.

Målet för säkerhetskommunikationen är att människor och organisationer ska kunna

- identifiera risker
- förebygga olyckor
- förbereda sig på olika olyckor och störningar
- agera på rätt sätt när en olycka eller störning inträffar
- återhämta sig efter olyckor och störningar.

Genomförandet av säkerhetskommunikationen bygger på den uppgift som räddningsverket har ålagts i 27 § i räddningslagen.

Räddningsverket i Östra Nyland: Vid Räddningsverket är säkerhetskommunikationen och brandutredningen placerade i samma verksamhetsenhet. Syftet med denna placering är att göra det lättare att snabbt utnyttja den information som erhållits i brandutredningen i säkerhetskommunikationen. I samma verksamhetsenhet sker därtill behandling av anmälningar enligt 42 § (bl.a. brandriskboende) och detta kompletterar ovannämnda funktion samt utnyttjar på motsvarande sätt brandutredningens och säkerhetskommunikationens uppgifter och funktioner.

Vid genomförandet av säkerhetskommunikationen säkerställs utbudet på tjänster på svenska. Även räddningsbranschens synlighet, presentation av branschen och ökning av attraktivitet i rekryteringssyfte beaktas. Syftena med och målen för säkerhetskommunikationen har beskrivits närmare i servicenivåbeslutet för Räddningsverket i Östra Nyland. Säkerhetsutbildningarna når årligen minst 3 % av befolkningen i området i enlighet med det mål som fastställts i servicenivåbeslutet.

Metoder med anknytning till säkerhetskommunikation utvecklas vidare under 2026. Målet är att förebygga brandriskboende och rikta kommunikationen om boendesäkerheten till exempel till personer som löper risk att marginaliseras och personer som befinner sig i en svår livssituation.

I de gamla stadsdelarna i Borgå och Lovisa genomförs riktad säkerhetskommunikation till de boende i området.

Avtalsbrandkårernas säkerhetskommunikation stöds och avsikten är att utveckla denna verksamhet med gemensam planering av säkerhetskommunikationen år 2026.

År 2025 var antalet säkerhetsutbildade 7873 personer (7,92 % av befolkningen). I Gamla Borgå genomförs årligen en områdestillsynsrundtur med temat säkerhetskommunikation, där man engagerar invånarna. Samarbetet med disponenter och fastighetsunderhållsbolag har fördjupats i syfte att främja boendesäkerheten i bostadsbyggnader som ska ha en räddningsplan. I säkerhetskampanjen Punainen liitu, som ordnas vartannat år, samarbetar man med intressegrupper för att förbättra ungdomars trafiksäkerhet. Alla ansvarsområden och enheter under dem vid Räddningsverket i Östra Nyland bedriver säkerhetskommunikation och -utbildning. Säkerhetskommunikationen och -utbildningen är koordinerad och riskhanteringen svarar för det.

Säkerhetsfostran och säkerhetsutbildning

Säkerhetsfostran är undervisning och handledning som syftar till att utveckla barns och ungdomars säkerhetskunskap, säkerhetsfärdigheter och säkerhetsattityder.

Räddningsverkets säkerhetsutbildning är planmässig och riktad undervisning och handledning som syftar till att utveckla vuxnas säkerhetsmedvetenhet och säkerhetskompetens.

Räddningsverket i Östra Nyland: Säkerhetsutbildning och säkerhetsfostran genomförs i samband med daghemsbesök. Daghemsbesök genomförs i regel av räddningsverkets arbetsskift och uppgiftsområdet för säkerhetskommunikation. För daghemsbesök kan också områdets avtalsbrandkårer utnyttjas vid behov.

Den utbildning som riktas till åttondeklassarna i regionen kan delvis också betraktas som säkerhetsfostran och säkerhetsutbildning. Vid genomförandet av utbildningarna strävar man efter att samarbeta med räddningsverkets ansvarsområde för prehospital akutsjukvård och utbildningarna under 2025 ordnas enligt en standardiserad tidtabell. Utbildningarna ordnas vid sidan av den riksomfattande kampanjen NouHätä! och som en del av den.

Säkerhetsutbildning genomförs i regel för aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen, exempelvis personalen vid vårdinrättningar och inom hemvården, som en del av den etablerade säkerhetskommunikationsverksamheten. Säkerhetsutbildning erbjuds aktivt också för personalen på skolor och läroanstalter. Säkerhetsutbildning och säkerhetsföreläsningar kan ordnas också på särskild begäran av kunden i den mån det är möjligt.

Avtalsbrandkårer kan producera säkerhetsutbildning enligt separata anvisningar till exempel för husbolag, boendeföreningar och andra motsvarande aktörer, i synnerhet på kvällar och veckoslut.

Målgrupp	Metoder för att nå gruppen	Genomförande
Åttondeklassare	Årliga brandsäkerhetsföreläsningar, kampanjen NouHätä!	Början av året
Vårdinrättningar och hemvård	Webbkurs, övningar i inledande släckning	Vår och höst
Barn i daghemsåldern	Daghemsbesök (på skiftens ansvar, säkerhetskommunikationen samordnas)	Vår och höst
Unga vuxna (riksomfattande målgrupp)	Punainen Liitu Tulipysäkki Ankarverksamheten	Återkommande
Marginaliserade och personer som löper risk för att marginaliseras samt personer som befinner sig i en svår livssituation	Nåbarhet som en del av verksamheten gällande brandriskboende (42 § i räddningslagen)	Kontinuerligt
Specialområden – Sköldviksområdet – kärnkraftsområdet i Lovisa – gamla stan i Borgå – gamla stan i Lovisa	Riktad säkerhetskommunikations- och tillsynsverksamhet samt – beaktande vid storolycksövningar – riktad säkerhetskommunikation (närområdet) – beaktande vid storolycksövningar – områdestillsyn och -rådgivning – områdestillsyn och -rådgivning	Kontinuerligt

Säkerhetskommunikation vid publikevenemang samt annan säkerhetskommunikation till allmänheten

Med publikevenemang avses i detta sammanhang evenemang som har planerats i förväg, där deltagandet i huvudsak är frivilligt och sker på deltagarnas eget initiativ. Vanligen är antalet deltagare stort. Genom säkerhetskommunikation vid publikevenemang försöker man påverka uppfattningar och väcka säkerhetstänkande. På basis av publikevenemangens natur försöker och kan man kommunicera ett noggrant utvalt temaområde till en stor mängd deltagare och förmedla säkerhetsinformation, säkerhetsanvisningar och säkerhetsråd till dem.

Med mediekommunikation avses att meddelanden om säkerhet förmedlas genom olika medier och massmedier (radio, tv, filmer, webbplatser, pressen, sociala medier, digitala meddelanden och meddelanden på papper samt andra metoder av motsvarande slag). Med masskommunikation avses dessutom påverkan i till exempel sociala medier. Masskommunikationen kan bestå av allmän information om säkerhetsfrågor som gäller hela befolkningen i regionen eller så kan den riktas till en mer begränsad målgrupp. Masskommunikation kan även användas för att lyfta fram nya fenomen och observationer som påverkar räddningssäkerheten och förebygga de negativa konsekvenserna av dem.

Räddningsverket i Östra Nyland: Räddningsverket deltar i mån av möjlighet och enligt särskild prövning i olika publikevenemang och i säkerhetskommunikationskampanjer. De riksomfattande kampanjerna ger god draghjälp och färdigt material för räddningsverkets säkerhetskommunikationsarbete. Under 2026 deltar räddningsverket åtminstone i den nationella kampanjen i räddningskunskap **NouHätä!** och bistår avtalsbrandkårer i evenemanget **En dag på brandstationen** samt deltar i **Brandsäkerhetsveckan** åtminstone i sociala medier.

Avtalsbrandkårer är aktiva aktörer i sina egna områden och deltar i olika lokala evenemang genom att presentera sin verksamhet och materiel samt genom att ordna säkerhetsutbildning i samband med evenemangen. Områdets avtalsbrandkårer deltar också årligen i evenemanget **En dag på brandstationen**, som inleder brandsäkerhetsveckan.

Medie- och masskommunikation

Säkerhetskommunikation genomförs i räddningsverkets kanaler i sociala medier (Facebook, Instagram och X) i enlighet med en separat kommunikationskalender i samarbete med räddningsverkets kommunikation och lägescentralens personal. Utöver kanalerna i sociala medier publicerar räddningsverket meddelanden om förebyggande av olyckor på sin webbplats. Pressmeddelanden om aktuella frågor

skickas till medier och man strävar efter att utveckla olycksinformationen i samarbete mellan räddningsverksamheten och räddningsverkets kommunikation så att innehållet i den är säkerhetskommunikativt. Målet är att stärka samarbetet med avtalsbrandkårerna i fråga om sociala medier.

Samarbete med nätverk och intressentgrupper

När det gäller säkerhetskommunikationen samarbetar man aktivt med olika aktörer inom välfärdsområdet, räddningsverken i Nylandsregionen (HIKLU) samt på riksomfattande nivå (räddningsverkens partnerskapsnätverk). Som resultat har man tagit i bruk gemensamma anvisningar för att underlätta vardagen och för att förenhetliga kvaliteten och verksamhetskulturen vid olika räddningsverk.

Genom att utveckla samarbetet med intressentgrupper kan man dela kompetens och meddelanden via olika samarbetspartner. Ett strategiskt mål på riksnivå är att öka samarbetet i det olycksförebyggande arbetet. År 2026 utvecklas därtill samarbetet med Östra Nylands välfärdsområdes kommunikation.

5.2. Brandutredning

Brandutredning är en lagstadgad uppgift för räddningsverket och syftar till att förebygga olyckor, begränsa skador och utveckla räddningsverksamheten.

Vid brandutredningen bedöms orsaken till eldsvådan, de bakgrundsfaktorer som har påverkat händelsen, händelsens mer omfattande konsekvenser, skadornas omfattning och betydelse och de faktorer som har påverkat dem samt räddningsverksamhetens förlopp. Genomförandet av brandutredningen och utredningens omfattning påverkas av hur allvarliga följderna av branden är. Räddningsverket ska även följa upp hur antalet olycksrisker och olyckor samt orsakerna till dem utvecklas. Resultaten av uppföljningen och analysen av olycksutvecklingen förpliktar räddningsverket att vidta nödvändiga olycksförebyggande åtgärder.

Om det finns orsak att misstänka att en brand eller en annan olycka har orsakats avsiktligt eller uppsåtligt, måste räddningsmyndigheten anmäla ärendet till polisen. En anmälan till polisen ska även göras om brand- och personsäkerhetsbrott som upptäckts i samband med brandutredningen. Uppgifterna om brandutredningen lagras i ett åtgärdsregister enligt 91 § i räddningslagen.

Vid brandutredningen bedöms orsaken till branden och utreds i behövlig omfattning de faktorer som påverkat antändningen och spridningen av branden, de skador som branden orsakat och de faktorer som påverkat skadornas omfattning samt räddningsverksamhetens förlopp. Utredningens omfattning beror särskilt på hur allvarliga följderna av branden är. Räddningsmyndighetens brandutredning avviker från polisens utredning av brandorsak och förundersökning till sin frågeställning.

Utredning av ansvars- och skuldfrågor ingår inte i räddningsmyndighetens utredning.

Räddningsverket i Östra Nyland: Brandutredningar genomförs enligt anvisningarna för brandutredning. Brandutredning är organiserad och ledd verksamhet som systematiskt utvecklas. Brandutredning (nivå 2) har inkluderats i tjänsteuppgifterna för varje person som arbetar inom ansvarsområdet för riskhantering. Brandutredning på nivå 1 (bedömning av orsaken till eldsvådan) utförs i regel av räddningsledare.

Vid brandutredning ska åtminstone följande utredas:

- räddningsmyndighetens tillsynshistoria och tillsynens effekt
- eventuella tidigare olyckor
- bygglovhistoria och byggnadens skick före olyckan
- räddningsverksamhetens inverkan och eventuella brister
- arbetssäkerhetsrisker i anslutning till räddningsverksamheten.

Vid behov är det också skäl att i samband med brandutredningen utföra en extra brandsyn i objektet.




Bild 1 IUPELA:s definition av brandutredningströskeln och brandutredningsnivån samt tidtabell för inledning av utredningsåtgärder. (Källa: IUPELA:s processbeskrivning av brandutredning)

Det kvantitativa målet är att undersöka åtminstone alla bränder som överstiger den utredningströskel som fastställs i anvisningarna. Brandutredningen kan genom sitt eget beslut också undersöka bränder som underskrider utredningströskeln, exem-

pelvis för att utveckla och upprätthålla brandutredarens yrkesskicklighet. Uppgiftsområdet för säkerhetskommunikation och brandutredning följer också upp och strävar efter att förbättra kvaliteten på brandutredning på nivå 1.

Målet för utredningstiden är 60 dygn från det att brandutredningen inleddes.

Brandutredningens resultat analyseras och räddningsverket ges rekommendationer för att utveckla och rikta verksamheten på basis av resultaten. Dessutom kan man ge motsvarande rekommendationer till aktörer utanför räddningsverket om detta anses påverka den allmänna räddningssäkerheten. Brandutredning genererar forskningsbaserad information om eldsvådor och delvis också om andra olyckor bland annat för riskhantering och räddningsverksamhetens ansvarsområden. Av funktionerna inom ansvarsområdet för riskhantering utnyttjar styrningen av byggplaneringen, tillsynsverksamheten, säkerhetsutbildningen samt säkerhetskommunikationen de uppgifter som fås från brandutredningar. Brandutredning producerar dessutom information som kan utnyttjas i omfattande utbildning av räddningsverkets personal. Räddningsverkets brandutredning utvecklar sin verksamhet i nära samarbete med brandutredningsgrupperna vid andra HIKLU-räddningsverk samt på riksnivå. De uppgifter som fås vid brandutredningen förmedlas snabbt till alla HIKLU-räddningsverk för kännedom.

Under 2025 genomfördes 30 brandutredningar, vars slutsatser utnyttjas som en del av uppföljningen av olycksutvecklingen samt förebyggandet av olyckor och säkerhetskommunikationen. För 72 procent av byggnadsbränderna genomförde Räddningsverket i Östra Nyland en brandutredning på nivå 2. Under 2020-talet har brandutredningens nivå ökat från den tidigare nivån på ca 30 % till den nuvarande nivån. Avsikten är att även framöver hålla utredningen på en hög och högklassig nivå. En bred och omfattande brandutredningsverksamhet ger kontinuerligt aktuell information om brändernas orsaker och följder, förbättrar riskhanteringen anställas yrkesmässiga kompetens i förebyggandet av olyckor, ger information som kan användas för att utveckla räddningsverksamheten samt ger möjlighet att producera aktuell säkerhetskommunikation och -utbildning.

5.3. Samarbete vid förebyggande av olyckor

Räddningsverket ska i syfte att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten samarbeta med andra myndigheter och med sammanslutningar och invånare i området samt delta i lokalt och regionalt säkerhetsplaneringsarbete (42 § 1 mom. i räddningslagen).

Ovan nämnda övriga myndigheter är t.ex. byggnadstillsynsmyndigheterna, planläggningsmyndigheterna, myndigheterna inom miljöhälsovården, polisen och

social- och hälsovårdsmyndigheterna. Samarbetsparterna omfattar därtill sotare och räddningsförbund. Även tredje sektorn är en viktig samarbetspart.

Samarbetet omfattar även utveckling av den lokala och regionala säkerheten i samarbete med kommunerna i Nyland. På grund av att stadsmiljön i området växer snabbt och verksamhetsmiljön förändras är det särskilt viktigt att aktivt delta i säkerhetsplaneringen i ett så tidigt skede som möjligt. Inom de olika tjänsterna samarbetar man därtill vid behov med t.ex. kommunernas barnskydd, social- och krisjouren, tillsynsveterinärerna, miljömyndigheterna och Försvarsmakten.

Räddningsverken i HIKLU-området samarbetar aktivt för att utveckla förebyggandet av olyckor. Tillsynen och säkerhetskommunikationen har båda egna HIKLU-arbetsgrupper som sammanträder varje månad.

Räddningsverkens partnerskapsnätverk är ett viktigt samarbetsnätverk för räddningsverken. I fråga om förebyggandet av olyckor samarbetar partnerskapsnätverket bland annat när det gäller tillsynsverksamheten, säkerhetskommunikationen, kemikalietillsynen samt tillsynen av publikevenemang. I partnerskapsnätverket för- enhetligar räddningsverken tillsynens och kommunikationens förfaranden samt kundanvisningarna.

Samarbets- myndigheter	Gränssnitt för samarbetet												Förutsättningar för räddningsverk- samheten	Anmälningsskyldigheter till andra myndigheter	
	Gemensamma tillsynsbesök	Publikevenemang	Boendesäkerhet	Brandutredning	Dammsäkerhet	Brandlarmanläggningar	Släckningsanordningar	Sotarnas felanmälningar	Kemikaliesäkerhet	Oljecisternas säkerhet	Djurs välfärd	Elsäkerhet			
Ansvarsperson för akutvården	x	x	x											x	Kommunala
Planläggare			x						x				x		
Kommunal veterinär	x		x								x			x	
Andra räddningsverk		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Byggnadstillsynen	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	
Socialmyndigheten	x		x											x	
Miljöhälsotillsynen	x	x	x						x		x			x	
Miljöskyddet	x	x	x						x	x				x	
RFV	x	x							x					x	Statens
NTM	x				x				x	x			x	x	
Nödcentralsverket						x	x								
OTKES				x											
Polisen	x	x	x	x					x				x	x	
Försvarsmakten	x												x		
Trafi	x								x				x		

Tukes	x	x				x	x		x			x	x	x	
Tullen	x														
Sotarna	x		x					x							
Kontrollorgan	x					x	x		x	x		x	x		

Tabell 1: Räddningsverkens samarbetspartner (22)

Räddningsverket i Östra Nyland: Räddningsverket samarbetar aktivt med myndigheter och intressentgrupper för att förebygga olyckor samt upprätthålla och utveckla säkerheten. Myndigheter emellan förekommer samarbete samt etablerade och separat överenskomna verksamhetssätt med till exempel polisen i Östra Nyland, byggnadstillsynsmyndigheter, välfärdsområdets socialväsande och miljöhälsovård, regionförvaltningsverket och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Man samarbetar även med kommunerna, övriga räddningsverk och olika organisationer. Samarbetet är delvis regelbundet och delvis oregelbundet beroende på föremålet för samarbetet. Samarbetet mellan räddningsverken utgörs till väsentliga delar av HIKLU-samarbetet samt verksamheten för räddningsverkens riksomfattande partnerskapsnätverk och de sakkunnigarbetsgrupper som hör till det.

I följande tabell beskrivs på allmän nivå de viktigaste gränssnitten för samarbetet med myndigheter och intressegrupper och samarbetets innehåll.

Samarbetspartner	Samarbetets centrala innehåll	Samarbetsnivå
Kommuner	- byggnadstillsynssamarbete - planläggningssamarbete - trafiksäkerhetsarbetsgrupper - miljöskyddssamarbete bl.a. kemikalietillsynssamarbete och -konsultering - deltagande i multiprofessionellt tillsynssamarbete	regelbundet
Miljöhälsovård	- tillsyn av anmälningar om brandrisk och konsultationssamarbete - tillsyn av publikevenemang och konsultationssamarbete - multiprofessionellt tillsynssamarbete och gemensamma tillsynsbesök - objektsanmälningar och utbyte av information	enligt behov
Polisen	- brandutredning - lägesbild om bränder (hänför sig till 43 § i räddningslagen) - tillsyn av publikevenemang, fyrverkeri-uppvisningar - tillsyn av anmälningar om brandrisk, konsultation och andra eventuella tillsynsobservationer - tulipysäkki-verksamhet/Ankarverksamheten	regelbundet

TUKES	kemikalie- och fyrverkeritillsynssamarbete	regelbundet
NTM	Deltagande i MKB-processen	enligt behov
Organisationer, föreningar, stiftelser, offentliga sammanslutningar och kommunala aktörer	- främjande av boendesäkerheten och brandriskmedvetenheten - allmänt främjande av säkerheten - kampanjer (bl.a. NouHätä, Punainen Liitu)	regelbundet/efter behov
Välfärdsområdet	- samarbete gällande anmälan om brandrisk - säkerhetsutbildningar - uppsökande närarbete - sektorsövergripande tillsynssamarbete - HYTE-samarbete	regelbundet
Andra räddningsverk	- HIKLU-samarbete - Partnerskapsnätverkets samarbete - Räddningsverket i Mellersta Nyland Lägesbild om bränder (hänför sig till 43 § i räddningslagen)	regelbundet

Tabell 2 Räddningsverkets samarbete med myndigheter och intressentgrupper

År 2025 betonades i samarbetet med myndigheter och intressegrupper förutom vanlig samarbetsverksamhet även speciellt samarbetet med olika myndigheter i fråga om anmälningar om brandrisk samt välfärdsområdets och räddningsväsendets interna samarbete.

5.4. Uppföljning av olycksutvecklingen

Enligt räddningslagen ska räddningsverket följa hur olycksriskerna, antalet olyckor och olycksorsakerna utvecklas och utifrån de slutsatser som kan dras för sin del vidta åtgärder för att förebygga olyckor och förbereda sig på dem samt vid behov göra framställningar till andra myndigheter och aktörer.

Räddningsverket i Östra Nyland: Uppföljningen av olycksutvecklingen görs som en del av räddningsväsendets riskanalys-, brandutrednings- och myndighetssamarbete. Tyngdpunkter i uppföljningen av olycksutvecklingen är uppföljning av det dagliga antalet olyckor, olycksskador och orsakerna till olyckor samt identifiering av förändringar i verksamhetsmiljön och av fenomen som orsakar nya typer av olyckor eller risker för stora olyckor.

Riskanalysen görs som HIKLU-samarbete. Som en särskild tyngdpunkt i uppföljningen av olycksutvecklingen utnyttjas de observationer och slutsatser som gjorts i planeringen av räddningsverkets verksamhet och utvecklingen av personalens kompetens. Olycksutvecklingen följs upp även med stöd av observationer som

framkommer i brandutredningarna. I uppföljningen i allmänhet utnyttjas Pronto-statistiken. Uppföljning sker också i samarbete med Räddningsverket i Mellersta Nyland i fråga om lägesbilden för bränder samt uppföljning av fenomen till den del som nya fenomen identifieras. I ärendet samarbetar man även med polisinspektionen i området.

Under 2026 är avsikten att utveckla uppföljningen av olycksutvecklingen med beaktande av resurserna för följande servicenivåbeslutsperiod.

5.5 Tillsyn

Målet med tillsynsverksamheten är att främja en god säkerhetskultur i regionen och minska mängden egendomsskador och personskador till följd av olyckor. Målet är att övervaka att byggnadernas ägare och innehavare samt verksamhetsutövarna uppfyller sina skyldigheter enligt räddningslagen. Genom tillsynsverksamheten strävar man även efter att säkerställa räddningsverksamhetens och akutvårdens verksamhetsförutsättningar i en olyckssituation. Tillsynsverksamheten omfattar tillsynsuppgifter enligt räddningslagen, såsom brandsyner och dokumenttillsyn.

Avgifter för brandsyn

Räddningsverken tar ut avgifter för sina tjänster enligt den vid respektive tidpunkt gällande prislisan. Den tjänstespecifika prislisan bifogas denna plan som bilaga E. Bilagan räknar upp alla avgiftsbelagda tjänster vid räddningsverket.

5.5.1 Periodisk tillsyn

I den periodiska tillsynen övervakas att de allmänna skyldigheterna och skyldigheterna för verksamhetsutövare samt för byggnaders ägare och innehavare som stadgas i kapitlen 2 och 3 i räddningslagen iakttas. Räddningsmyndigheten övervakar även de skyldigheter enligt kemikaliesäkerhetslagen som anknyter till liten industriell hantering och upplagring samt förvaring av kemikalier.

Det är alltid objektets ägare och innehavare samt verksamhetsutövare som ansvarar för objektets säkerhet. Syftet med tillsynen är även att genom rådgivning och handledning stödja aktörens självständiga beredskap och säkerhetskultur samt att understryka betydelsen av självständig beredskap i objektet för att förbättra säkerheten.

Periodisk tillsyn utförs vanligtvis med en inspektionsrunda av stickprovskaraktär, dokumenttillsyn och genom att diskutera säkerhetsfrågor med kunden. Tillsynen

kan av motiverade skäl även genomföras i form av dokumenttillsyn som utförs enbart på basis av dokument.

Tillsynen genomförs på basis av riskerna. Objektsklassificeringen är en avgörande faktor i fastställandet av risknivån. Tillsynsobjekten är indelade i objektsklasser utifrån det huvudsakliga användningssättet och verksamheten. Vid klassificeringen har man även använt sig av information om riskerna för egendoms- och personskador i olika typer av objekt.

Ett protokoll utarbetas över den periodiska tillsynen. Brister som upptäcks i samband med den periodiska tillsynen av objekten övervakas antingen genom dokumenttillsyn eller ett eftertillsynsbesök i objektet.

Räddningsverket i Östra Nyland: De periodiska tillsynsobjekten är indelade i objektsklasserna A1–A6 och vidare i underklasser utifrån verksamheten i objektet och objektets egenskaper. Därtill utgör bostadsbyggnader en egen objektsklassgrupp. År 2026 har objektsklasserna för tillsynsobjekt förnyats på riksnivå. Den nya objektsklassificeringen, som infördes i början av 2026, ökade antalet objektsklasser och preciserar således klassificeringen av tillsynsobjekten i olika objektsklasser.

Planeringen av den periodiska tillsynen bygger i fråga om tillsynsintervallen huvudsakligen på de nationella anvisningarna från räddningsverkens partnerskapsnätverk, där utgångspunkten är materialet om riskerna för egendomsskador i olika typer av objekt i räddningssväsandets databas för olyckor Pronto. Vid planeringen har man även lagt vikt vid den potentiella risken för personskador, och tillsynsintervallen har tidigare förkortats till exempel för objekt inom omsorgssektorn. Tillsynsintervallen har även anpassats utgående från observationerna och behoven i verksamhetsmiljön och verksamheten, såsom i brandutredningen, till exempel så att tillsynsintervallen tidigare förkortades vid en del industriobjekt och sammanträdeslokaler. Den nya objektsklassificeringen har dels också konsekvenser för tillsynsobjektens tillsynsintervaller i och med att objektsklasserna är fler. Vid fastställandet av tillsynsintervallerna för dessa objektsklasser har man utnyttjat sakkunnigbedömningar och observationer som gjorts i verksamheten och man har även fäst uppmärksamhet vid den inbördes konsekvensen i tillsynsintervallerna för olika objektsklasser. Tillsynsintervallen för den periodiska tillsynen varierar mellan 1 och 10 år enligt de ovan nämnda grunderna. Tillsynsintervallen för enskilda tillsynsobjekt kan även ändras på basis av riskerna enligt de fastställda kriterierna.

I räddningsverkets riskanalysarbete har man därtill identifierat s.k. objekt som kräver särskild tillsyn, vilka beaktas i planeringen av tillsynen när det gäller exempelvis risken för en storolycka och risken för personsäkerheten i anknytning till det, särskilt betydelsefulla kultur- och miljövärden samt objekt som är viktiga för infrastrukturen. Beaktandet av objekt som kräver särskild tillsyn har genomförts dels med

åtgärder som gäller planeringen av tillsynen och dels i tillsynens innehåll och metoder.

Antalet periodiska tillsynsobjekt i klasserna A1–A6 som omfattas av allmän brandsyn är totalt cirka 1 650, varav cirka 500–550 objekt kontrolleras varje år i enlighet med tillsynsintervallen. Antalet tillsynsobjekt anger mängden tillsynshelheter, vilket innebär att det faktiska antalet byggnader som omfattas av tillsynen är flerfaldigt större.

Den årliga planeringen av tillsynsobjekten bygger på tillsynscykeln enligt tillsynsintervallen. Indelningen av tillsynsobjekten i objektsklasserna, tillsynsintervallen och de prognostiserade tillsynsuppgifterna har presenterats i bilagorna. Tillsynsobjekten och deras antal är dock inte permanenta konstanter, utan objektsregistret och definitionerna förändras vid förändringar i tillsynsobjekten och deras verksamhet, till exempel när nya byggnader tas i bruk eller verksamheten i gamla objekt ändras eller avslutas.

Tillsynen riktas till objekt som uppfyller tillsynskriterierna enligt planen för förebyggande av olyckor. Uppgiften som blir tillgänglig i början av året anger en utgångspunkt som man börjar genomföra enligt planen. Målet inom tillsynen är att utföra en tillsyn i alla objekt som vid den planerade tillsynstidpunkten är tillsynsobjekt enligt planen för förebyggande av olyckor (tillsynsplan).

Den periodiska tillsynen av objekt inleds i regel året efter ibruktagandet av byggnaden eller på basis av informationen om inledandet av verksamheten. Tillsynsprogrammet uppdateras regelbundet för att beakta nya byggnader och objekt i tillsynen. Tillsynsbesöken förläggs i huvudsak till de tidpunkter som anges i tabellen nedan.

Månad	Tillsynsklass
Januari	Samlings- och affärslokaler, A3
Februari	Lokaler som används dygnet runt, A1, A3 fortsätter
Mars	Lantbruksbyggnader A5, industri- och lagerbyggnader A4, inledande av självutvärdering av brandsäkerhet
April	Industri- och lagerbyggnader A4 fortsätter, självutvärdering av brandsäkerhet
Maj	Bostadsaktiebolag, självutvärdering av brandsäkerhet
Juni	Bostadsaktiebolag, självutvärdering av brandsäkerhet
Juli	Bostadsaktiebolag, självutvärdering av brandsäkerhet
Augusti	Industri- och lagerbyggnader (fortsätter), A4, självutvärdering av brandsäkerhet
September	Undervisningsbyggnader och daghem, A2, självutvärdering av brandsäkerhet
Oktober	Undervisningsbyggnader och daghem (fortsätter), A2
November	Övriga byggnader, A6
December	Utjämning, försäljning av fyrverkerier

Tabell 3 Principiell årstidtabell för den periodiska tillsynen.

I fråga om objekten i planen för förebyggande av olyckor (tillsynsplanen) genomfördes den periodiska tillsynen till 100 % när det gäller såväl A1-A6-objekt som bostadsbyggnader. I objekt som enligt planen skulle omfattas av tillsyn upptäcktes under året förändringar, varvid tillsynsbestämmelserna om objekten ändrades i enlighet med den fastställda verksamhetsmodellen. För ca 40 objekt som enligt planen skulle omfattas av tillsyn slopades tillsynen eller så flyttades tillsynstidpunkten till kommande år. En typisk orsak till dessa ändringar var att verksamheten vid objektet hade upphört helt och hållet eller tills vidare eller att verksamheten hade förändrats så att den inte längre motsvarar det som anges i tillsynsplanen. I omkring 10 fall fogades därtill objekt med planerad tillsyn till någon annan befintlig tillsynshelhet, varvid tillsynen och brandinspektionen genomförs i samband med tillsynen av objektshelheten. Det gjordes ca 70 st övriga ändringar i bestämningen av objekt, såsom ändringar av objektsklassificeringen, tillägg av objekt till tillsyns-cykeln o.d.

Tillsyn av bostadshus

Skyldigheterna enligt kapitel 2 och 3 i räddningslagen gäller även ägare och innehavare av samt verksamhetsutövare i bostadshus. Tillsynen utförs vid behov som dokumenttillsyn på basis av självutvärderingsblanketten för brandsäkerheten i bostadshus eller genom tillsynsbesök. Det riktas även säkerhetskommunikation till invånarna i syfte att understryka deras eget ansvar för sin säkerhet och tillhålla metoder för att främja den.

Räddningsverket i Östra Nyland: Tillsynen av bostadshus som är skyldiga att ha en räddningsplan genomförs som periodisk tillsyn, brandinspektion, på samma sätt som tillsynen av objekten A1–A6.

Antalet bostadshusobjekt som är skyldiga att ha en räddningsplan och omfattas av periodisk tillsyn är totalt cirka 1 000. Tillsynsintervallet för bostadshus som är skyldiga att ha en räddningsplan är i regel 10 år. Tillsynsintervallet har förkortats för bostadsbyggnader som är kopplade till nödcentralen i fråga om brandlarmanläggningen eller släckningsutrustningen. Därmed är cirka 80–120 bostadshus föremål för tillsyn varje år. Antalet tillsynsobjekt anger mängden tillsynshelheter, vilket innebär att det faktiska antalet byggnader som omfattas av tillsynen är flerfaldigt större.

Målet med tillsynen av bostadshus som är skyldiga att upprätta en räddningsplan är att utveckla verksamhetens effekt för att främja brandsäkerheten inom boende och öka de boendes medvetenhet om säkerhet för att utveckla egen beredskap inför störningssituationer och undantagsförhållanden.

I fråga om objekten i planen för förebyggande av olyckor (tillsynsplanen) genomfördes den periodiska tillsynen till 100 % när det gäller bostadsbyggnader. I målgruppen bostadsbyggnader skedde det inte i sig betydande förändringar i fråga om objekten och de ingår i de tidigare presenterade siffrorna.

Självutvärdering av brandsäkerhet

Säkerhetskommunikationen till och tillsynen av små fastigheter, dvs. bostadshus med en eller två bostäder, bygger på självutvärdering av brandsäkerheten (PTIA). Fritidsbyggnader i privat bruk blir föremål för tillsyn enligt behov på grund av att de bedöms vara förknippade med en mindre risk.

Räddningsverket i Östra Nyland: I metoden för självutvärdering av brandsäkerheten riktas tillsyn till små fastigheter i bostadsbruk genom riskbaserad riktad tillsyn av bostäder och därtill vidtas åtgärder på basis av kontakt från kunder vid PTIA-objekt på ett sätt som anges senare. I området finns cirka 24 000 småhus som används för fast boende eller cirka 25 000 småhusbostäder när parhusen beaktas. I självutvärdering av brandsäkerheten iakttas ett tillsynsintervall på 10 år enligt postnummerområde, vilket innebär cirka 2 500 självutvärderingsobjekt per år. De årliga områdena för självutvärdering av brandsäkerheten har presenterats i tabellen nedan. Självutvärderingssystemet inleddes 2012, vilket innebär att varje postnummerområde har varit föremål för självutvärderingsverksamhet efter 2022.

Antalet bostadshus är inte konstant. Det sker i praktiken ständigt förändringar i tillsynsobjekten och därmed även i objektsregistret, till exempel när nya byggnader tas i bruk, verksamheten i gamla objekt avslutas eller det sker förändringar i verksamheten i ett objekt, på samma sätt som det angetts i fråga om den periodiska tillsynen. Den presenterade informationen bygger alltid på det aktuella granskningsögonblicket. I PTIA-svaren som returnerades 2023–2025 meddelade 90 % av deltagarna att objektet inte har brister. I fråga om objekt som inte lämnat svar gjordes tillsynsbesök eller försök att nå objektet

År	Självutvärderingsområden						
	Askola	Lappträsk	Lovisa	Mörskom	Borgå	Pukkila	Sibbo
2026	07510 07230	47350 07800	07750 07945		06500 06450	07550 04630	
2027					06400		04130
2028		07840			06100		
2029		07850	07910		06150 07410		04220 01150
2030	07590	07870	07900 07940 07980		06200		06390
2031	07580 07500		07920 07970 07960		06650		01120 01490

			07955				
2032	Parhus, hela området						
2033	07530 07680	07820 07810 47310 07830	07780 07890 07880	07690	07450 07350 07360 07370 07390 07280 07310 07320		04480 04430 04170
2034			07720 07700 07990		07130 06830 06850 07110	07560 07565	01190 01180 06880
2035			07740 07930	07600	06750 06950 07220 06530		04240 04150

Tabell 4 Årsplan för metoden med självutvärdering av brandsäkerheten i småhus.

Till objekten skickas självutvärderingsmaterial för självutvärdering på eget initiativ. Om det framkommer brister i självutvärderingen så har objektet fått anvisningar om att korrigera situationen. Man ber objektet kontakta räddningsverket om det uppstår frågor eller oklarheter om bristerna eller den övriga brandsäkerheten. Alla förfrågningar som räddningsverket får om självutvärdering behandlas och registreras och därefter fattar man beslut om ändamålsenliga vidare åtgärder (t.ex. rådgivning, dokumenttillsyn eller tillsynsbesök).

Riskbaserad tillsyn riktas också till självutvärderingsobjekt. Målet är att tillsynen ska nå ca 10 % av de årliga PTIA-objekten. De primära riskgrunderna är:

- egnahemshus med 1 bostad,
- tagna i bruk 1.1.1946–31.5.1962 och
- byggnader med 2 våningar samt vid behov
- invånarnas ålder*
- uppvärmningssystem*.

(*datasystemens tekniska egenskaper kan ställa begränsningar på utnyttjandet av informationen)

Grund för riskbedömningen

I bränderna i egnahemshus med 1 bostad i Finland skedde 33 % av dödsfallen och de allvarliga skadorna åren 2007–2025 i objekt som var byggda 1946–1959 (Pronto). Vid den tidpunkten gällde beslutet om byggnaders och byggnadsdelars brandhållfasthet från 1936, vars flexibla övergångstid varierade enligt ort och upphörde 1945. Ett nytt beslut om byggnaders brandhållfasthet trädde i kraft 1.6.1962.

I svaren i PTIA-blanketterna som returnerades åren 2023–2025 var den största bristen (ca 10 % av svaren) avsaknaden av ett synligt adressnummer. De näst största bristerna (ca 4 % av svaren) gällde takskyddsprodukter och utrymningen bl.a. från de övre våningarna samt användbarheten för fönster och dörrar avsedda

för nödutgång. Mindre brister gällde placeringen av avfallskärl och förvaringen av brandfarligt material vid byggnadernas väggar.

På basis av riskerna riktas tillsynsbesök till PTIA-objekt i första hand till bostadsbyggnader med två våningar och 1 bostad och som är byggda under perioden 1.1.1946–31.5.1962. Under tillsynsbesöken fäster man uppmärksamhet i synnerhet vid synlig adressnumrering, nödutgångar och takskyddsprodukter. Därtill beaktas förvaringen av brandfarligt material och i mån av möjlighet brandvarnarna. Riskbedömningen justeras så att tillsynen årligen når ca 10 % av objekten.

Behandling av utredningar av utrymningssäkerhet

Enligt 18 § i räddningslagen är verksamhetsutövarna i vårdinrättningar, service- och stödboende och andra jämförbara objekt skyldiga att se till att de boende och de personer som vårdas tryggt kan lämna lokalen vid en eldsvåda eller någon annan farlig situation.

Räddningsverket övervakar nivån på utrymningssäkerheten i de ovannämnda objekten genom tillsynsbesök samt genom att utvärdera den utredning av utrymningssäkerheten som verksamhetsutövaren har utarbetat. Verksamhetsutövaren kan även åläggas att genomföra ett utrymningsförsök för att verifiera att utrymningsarrangemangen fungerar och kontrollera hur lång tid utrymningen tar.

En utredning av utrymningssäkerheten ska göras före verksamheten inleds och uppdateras minst vart tredje år eller när det sker sådana förändringar i verksamheten eller lokalerna som påverkar utrymningssäkerheten. Vid ett nybygge omfattar säkerhetsutredningen enligt byggbestämmelserna i regel utredningen av utrymningssäkerhet.

Om man på basis av utredningen bedömer att utrymningssäkerheten i objektet inte uppfyller kraven enligt 18 § i räddningslagen kan verksamhetsutövaren åläggas att göra upp en plan för hur utrymningssäkerheten ska förbättras. I planen fastställs verksamhetsutövarens åtgärder för att utveckla utrymningssäkerheten i objektet och tidtabellen för dem. Räddningsmyndigheten kan vid behov även förelägga verksamhetsutövaren att avhjälpa bristerna i till exempel den brandtekniska skyddsnivån i syfte att trygga utrymningssäkerheten.

Räddningsverket i Östra Nyland: Utrymningssäkerhetens nivå och upprätthållandet av den samt uppdateringen av utredningen av utrymningssäkerheten övervakas i samband med den periodiska tillsynen. Räddningsmyndigheten gör en utvärdering av utrymningssäkerhetsutredningen också när utredningen uppdateras. Utrymningssäkerhetsutredningen måste uppdateras om det sker väsentliga förändringar i verksamheten som påverkar utrymningssäkerheten eller med minst tre års intervaller. Räddningsmyndigheten utvärderar också uppdateringarna av utrymningssäkerhetsutredningarna.

År 2025 behandlades totalt 28 st utredningar av utrymningssäkerheten, och med undantag för några objekt som inlett verksamheten handlade dessa om uppdateringar av utredningarna. Antalet är motsvarande som under tidigare år.

5.5.2 Övrig/Extra tillsyn

Räddningsmyndigheten kan enligt sitt eget övervägande utöva tillsyn av objekt på basis av till exempel riskanmälningar. Riskanmälningar kan göras till exempel av invånare i området, verksamhetsutövare eller andra myndigheter. Räddningsmyndigheten kan även välja inriktning på tillsynen utifrån andra anmälningar, sina egna observationer eller teman som räddningsverket har valt.

Anmälan om uppenbar brandrisk eller olycksrisk

Enligt 42 § 2 mom. i räddningslagen ska en myndighet underrätta räddningsverket om saken om den i samband med sin tjänsteförrättning upptäcker eller annars får kännedom om en uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk i en bostad eller byggnad. Anmälningsskyldigheten gäller också kommuner, andra offentliga samfund och deras anställda samt verksamhetsutövare som ombesörjer driften av vårdinrättningar och ordnandet av service- och stödboende och deras anställda.

För tillsynen väljs en ändamålsenlig metod, i allmänhet en brandsyn på plats. Beror på anmälan kan ärendet i vissa fall även behandlas utifrån dokument eller genom rådgivning och handledning. Genomförandet av korrigerande åtgärder övervakas genom sedvanliga förfaranden för efterkontroll.

Räddningsverket i Östra Nyland: Räddningsverket i Östra Nyland bedriver tillsyn på basis av mottagna anmälningar. Som en del av serviceproduktionen behandlas alla anmälningar som kommer till räddningsmyndigheten kännedom. Bland annat de övriga myndigheternas ökade medvetenhet och förmåga att identifiera uppenbar brandrisk, samt den ökade kännedomen om räddningsmyndigheternas tillsyn har lett till att servicebehovet har ökat stadigt under de senaste åren. Lagreformen som gäller brandvarnare och genomförs under de närmaste åren förväntas öka antalet anmälningar ytterligare.

Den primära tillsynsmetoden i tillsynen av anmälningarna om brandrisk är brandsyn. Genomförandet av de nödvändiga åtgärder som har konstaterats vid brandsynen övervakas i efterhand. Det anmälda objektet kan även bli föremål för uppföljning efter de egentliga åtgärderna, om det anses ändamålsenligt för att säkerställa att säkerheten upprätthålls.

Vid tillsynen fästs särskild uppmärksamhet vid samarbetet med andra myndigheter, framför allt välfärdsområdets social- och hälsovårdsväsende, när det gäller

konsultationer, gemensamma syner och fortsatta åtgärder som synerna förutsätter. Anmälningarna behandlas redan från början primärt i samarbete med andra myndigheter, och målet är alltid att föremålet för anmälan ska få den hjälp som är mest ändamålsenlig. Verksamhetsmodellerna och -principerna behandlas dessutom även i samarbete med intressentgrupper samt i säkerhetskommunikationen.

Anmälningarna om brandrisk förmedlas till den jourhavande brandinspektören som överför anmälningarna till vidarebehandling. Anmälningar om brandrisk kan lämnas till räddningsverket per e-post, telefon eller via det elektroniska anmälningssystemet.

År 2025 förekom 81 st anmälningar om brandrisk och i fråga om dessa genomfördes 92 behandlingar och inspektioner. Antalet anmälningar har minskat en aning (2024 = 83 st, 2023 = 86 st). Det är möjligt att den effektiviserade tillsyns- och förebyggande verksamheten i fråga om anmälningar om brandrisk tillsammans med olika intressegrupper börjar leda till en minskning av antalet brandriskobjekt.

Publikevenemang

Räddningsmyndigheten övervakar brand- och personsäkerheten vid publikevenemang samt evenemangsarrangörens självständiga beredskap och utarbetande av en räddningsplan. Räddningsplanerna för evenemang som är skyldiga att ha en sådan utvärderas. Dessutom ges rådgivning och handledning kring utarbetandet av en räddningsplan och säkerhetsarrangemangen för evenemanget. Vid behov görs ett tillsynsbesök på evenemanget.

Om evenemanget är särskilt stort eller om arrangemangen i övrigt är avvikande försöker räddningsmyndigheten ge evenemangsarrangören råd och handledning redan i planeringsskedet, så att man kan säkerställa förutsättningarna för räddningsverksamhet och adekvat självständig beredskap.

Tillsynsbesök på publikevenemang genomförs utgående från riskerna. En räddningsenhet och akutvården deltar vid behov i tillsynsbesöket. Vid stora och avvikande evenemang utförs vid behov dessutom tillsyn under evenemanget.

Räddningsverket i Östra Nyland: Räddningsverket ger handledning och rådgivning om planeringen och ordnandet av säkerheten vid publikevenemang samt utvärderar separat de lagstadgade räddningsplanerna för publikevenemang. Utvärderingen av räddningsplanen för publikevenemang skickas även för kännedom till polisen för behandlingen av tillståndet för evenemanget. Tillsyn riktas till publikevenemang på basis av riskerna, exempelvis utifrån evenemangets storlek och särdrag. Enligt kemikalielagstiftningen övervakar räddningsverket användningen av explosiva ämnen eller farliga kemikalier som specialeffekter vid offentliga tillställningar samt tillfällig liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier.

År 2025 utvärderades 115 räddningsplaner för publikevenemang, vilket är något fler än år 2024. Brandsyner vid publikevenemang genomfördes vid några större evenemang som ordnades i området. Jourhavande brandinspektörens tjänst kontaktades drygt 130 gånger i fråga om publikevenemang och enligt bedömningen gällde största delen av förfrågningarna uttryckligen utvärderingar av räddningsplaner för publikevenemang. Samarbete med andra myndigheter, i synnerhet polisen, gjordes särskilt i fråga om större evenemang.

Tillfällig inkvartering

I fråga om tillfälliga inkvarteringar övervakas brand- och personsäkerheten i verksamheten, den självständiga beredskapen hos byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsutövaren och utarbetandet av en räddningsplan.

I objekt där det ordnas tillfällig inkvartering utförs dokumenttillsyn på basis av anmälan, och vid behov görs en brandsyn i objektet för att granska förutsättningarna för säker inkvartering. Nödvändigheten av ett tillsynsbesök bygger på en riskbedömning.

Räddningsverket i Östra Nyland: Räddningsverket ger handledning och rådgivning om planeringen och ordnandet av säkerheten vid tillfällig inkvartering och bedömer räddningsplanerna som utarbetas för tillfälliga inkvarteringar. Tillsyn kan riktas till tillfälliga inkvarteringar utifrån risken.

Åtgärder som vidtas på basis av anmälningar av tillfälliga inkvarteringar statistiksörs inte separat som egna åtgärder, men år 2025 registrerade jourhavande brandinspektörens tjänst ca 50 st anmälningar om tillfälliga inkvarteringar. Tillfälliga inkvarteringar behandlas huvudsakligen som skriftligt förfarande, antalet är jämförbart med 2024.

5.5.3 Kemikalietillsyn

Tillsyn av efterlevnaden av kemikalielagstiftningen

Räddningsmyndigheten övervakar liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier samt förvaring av kemikalier på basis av 115 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005, kemikaliesäkerhetslagen). Enligt 24 § i kemikaliesäkerhetslagen får liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivas endast om en anmälan om detta görs till räddningsmyndigheten.

Med stöd av 115 § i kemikaliesäkerhetslagen övervakar räddningsmyndigheten dessutom upplagring i samband med handel av sådana fyrverkeripjäser som har

godkänts för enskild konsumtion och andra pyrotekniska artiklar av liten farlighetsgrad eller överlåtelse av dem för enskild konsumtion samt användningen av explosiva varor och farliga kemikalier för specialeffekter vid offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster.

Objekt som utövar liten industriell hantering och upplagring samt förvaring av kemikalier är även föremål för periodisk tillsyn enligt räddningslagen.

Tillsyn av anmälningspliktiga kemikalieobjekt

Enligt 25 § i kemikaliesäkerhetslagen ska räddningsmyndigheten fatta ett beslut om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, eftersom liten industriell hantering och upplagring av kemikalier får bedrivas endast om en anmälan om detta görs. Beslutet fattas efter att verksamhetsutövaren har gjort en anmälan enligt 24 § i kemikaliesäkerhetslagen. I beslutet kan ställas villkor som anknyter till säkerhetskraven enligt 2 kap. i kemikaliesäkerhetslagen.

Enligt 27 a § i kemikaliesäkerhetslagen ska räddningsmyndigheten inspektera en produktionsanläggning som bedriver liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier innan anläggningen tas i bruk. Genom inspektionen övervakar man att verksamhetssätten och det tekniska genomförandet vid produktionsanläggningen uppfyller kraven och att produktionsanläggningen stämmer överens med bestämmelserna och det beslut som har fattats i ärendet. Vid behandlingen av anmälan agerar räddningsmyndigheten vid behov i samarbete med andra myndigheter, såsom TUKES, och utför vid behov förhandssyner av anläggningarna.

Vid den periodiska tillsynen av produktionsanläggningar eller andra objekt som utövar liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier fäster man uppmärksamhet vid säker användning av produktionsanläggningen, servicen och underhållet av anläggningens konstruktioner, apparatur och utrustning, utbildningen och handledningen av personalen samt förebyggandet av olyckor och organiseringen av räddningsverksamhet.

Räddningsverket i Östra Nyland: Liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier övervakas vid befintliga objekt i samband med den periodiska tillsynen med beaktande av kemikaliebeslutet. I fråga om nya objekt samt vid ändringar görs ett kemikaliebeslut på basis av verksamhetsutövarens anmälan och vid objektet genomförs också en s.k. kemikalieinspektion. I fråga om tillsynen vid ändringar används prövning på basis av de ändringar som skett. År 2025 fattades 17 beslut om liten industriell hantering och upplagring.

Tillsyn av objekt som medför risk för en storolycka

Tillsynen av anläggningar som utövar omfattande industriell hantering och upplagring av kemikalier enligt 23 § i kemikaliesäkerhetslagen utförs i samarbete med

TUKES. Informationen från tillsynen utnyttjas vid utarbetandet av en extern räddningsplan för produktionsanläggningar med risk för en storolycka. I samband med tillsynen försöker man säkerställa att säkerhetsutredningen för objektet och den interna räddningsplanen innehåller tillräcklig information för räddningsverkets externa räddningsplanering.

Räddningsverket i Östra Nyland: I räddningsverkets riskanalys har objekt som kan orsaka en risk för storolyckor identifierats som objekt som kräver särskild tillsyn. I fråga om tjänsterna för förebyggande av olyckor beaktar räddningsverket objekt med risk för storolyckor genom tillsyn och säkerhetskommunikation samt allmänt i räddningsverkets interna samarbete och förfaranden. I objekt som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier samarbetar räddningsverket och deltar i de ansvariga myndigheternas syner, samarbete görs förutom med TUKES även med Traficom när det gäller bangårdar som ligger i området och anknyter till transporter av farliga ämnen.

Tillsyn av oljebekämpningsberedskapen

Enligt 22 a-c § i räddningslagen ska räddningsverket inom sitt område övervaka oljebekämpningsberedskapen hos anläggningar som lagrar eller hanterar oljeprodukter och andra kemikalier. Kravnivån för oljebekämpningsberedskapen fastställs utifrån mängden oljeprodukter som lagras eller hanteras i objektet. Ämnesmängderna och de skyldigheter som bygger på dem har definierats i räddningslagen.

Räddningsverken samarbetar tätt med verksamhetsutövarna och andra myndigheter i fråga om oljebekämpning. Räddningsverket ger även handledning och rådgivning i frågor som rör oljebekämpning.

Räddningsverket i Östra Nyland: I fråga om tjänsterna för förebyggande av olyckor beaktar räddningsverket tillsynen av oljebekämpningsberedskapen i samband med den normala tillsynsverksamheten och samarbetet i anknytning till den.

Tillsyn av pyrotekniska produkter

Användningen av fyrverkeripjäser, upplagringen av pyrotekniska produkter i samband med handel samt användningen av explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier som specialeffekter övervakas på det sätt som bestäms i kemikaliesäkerhetslagen.

Ett tillsynsbesök i lagren för handeln med pyrotekniska produkter genomförs varje år under försäljningssäsongerna för fyrverkeripjäser. Under tillsynsbesöket säkerställs att lagrings- och försäljningsplatserna är förenliga med bestämmelserna och det givna beslutet.

Räddningsverket i Östra Nyland: Räddningsmyndigheten behandlar de anmälningar som verksamhetsutövarna har gjort, fattar beslut om dem samt granskar lagringen av och försäljningsställena för pyrotekniska produkter i anknytning till affären under den huvudsakliga försäljningsperioden den 27–31 december. Därtill kan ansökningar om försäljningsställena för fyrverkerier och enskilda anmälningar om fyrverkerier lämnas in exempelvis i samband med olika fester och i synnerhet vid villaavslutningen.

I fråga om säsongen vid årsskiftet 2025 gjordes 26 beslut och inspektioner gällande upplagring av fyrverkeripjäser i anknytning till en affär. I fråga om användning av fyrverkerier fick räddningsverket 31 anmälningar, varav en stor del gällde villaavslutningen, den s.k. venetianska aftonen. Under året gjordes några anmälningar om användning av specialeffekter vid publikevenemang. Antalet är motsvarande som under 2024.

Oljeeldningsaggregat

Säkerheten hos oljeeldningsaggregat som är utrustade med förstoftningsbrännare övervakas genom att utföra ett tillsynsbesök gällande oljeeldningsaggregatet inom tre månader från det att aggregatets ägare har informerat räddningsverket om att oljeeldningsaggregatet tas i bruk.

Underjordiska oljecisterner ska genomgå en periodisk besiktning vartannat, vart femte eller vart tionde år beroende på oljecisternens konditionsklass och läge samt kommunens miljöbestämmelser. Besiktningen ska utföras av ett besiktningsföretag som TUKES har godkänt.

Räddningsverket i Östra Nyland: Ibruktagningsbesiktningar för oljeeldningsaggregat görs på separat begäran av aggregatets ägare eller innehavare, och detta sker numera mycket sällan. Tillsyn av underjordiska oljecisterner görs i samband med övrig tillsyn samt på basis av besiktningsprotokoll som besiktningsföretag lämnat in.

Tillsyn av tillfällig upplagring av explosiva varor

I fråga om explosiva varor genomför räddningsverket inspektioner av tillfällig upplagring av explosiva varor samt inspektioner av tillfällig upplagring, som ersätter Säkerhets- och kemikalieverkets Tukes ibruktagningsbesiktning om Tukes beslutar så.

Räddningsverket i Östra Nyland: Räddningsverket har inte genomfört inspektioner som skulle ersätta Tukes ibruktagningsbesiktning.

Deltagande i andra myndigheters eller intressegruppers inspektioner

Räddningsmyndigheten kan på begäran delta även i en annan myndighets eller övrig intressegrupps inspektion. I detta fall genomför räddningsmyndigheten inte nödvändigtvis egen tillsyn, men om egen tillsyn genomförs så görs den enligt principerna och åtgärderna för respektive tillsynsform.

Räddningsverket i Östra Nyland: Räddningsverket deltar regelbundet i ansvariga myndigheters inspektioner av objekt som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier. Därtill deltar räddningsverket regelbundet i välfärdsområdets sektorsövergripande gemensamma inspektioner samt i kommunernas multiprofessionella gemensamma inspektioner. Myndigheternas gemensamma inspektioner genomförs regelbundet också vid tillsynen av anmälningar om brandrisk. År 2025 genomfördes gemensamma inspektioner enligt samma principer som tidigare och ca 10 gemensamma inspektioner genomfördes i samarbete genom deltagande i en annan myndighets eller intressegrupps inspektion.

6. Resurser, mål och teman

Resurser, uppföljning och mål

Tjänsterna för förebyggande och tillsyn av olyckor produceras med resurserna för riskhanteringsansvarsområdet, som utöver ledningen består av 11 årsverken. Räddningsverkets övriga personal deltar vid behov i enskilda tillsyns-, säkerhetskommunikations- eller rådgivningsuppgifter (till exempel tillsyn av objekt som kräver särskild tillsyn, tillsyn av publikevenemang, säkerhetsutbildningar, provkörning av räddningsvägar osv.).

Ansvarsområdet för riskhantering	Huvudsakliga uppgifter	Personer
Riskhanteringschefen	Ledning av ansvarsområdet	1
Serviceproduktionen		
Verksamhetsenheten för tillsyn och styrning av byggandet	- Tillsynen av efterlevnaden av kapitel 2 och 3 i räddningslagen - Styrning av och rådgivning angående byggande samt styrning av markanvändningsplanering - Kemikalietillsyn	6
Verksamhetsenheten för säkerhetskommunikation och brandutredning	- Säkerhetskommunikation och -utbildning - Handledning som tillhör räddningsväsendet - Rådgivningstjänster/Medie- och masskommunikation - Tillsyn av anmälningarna om brandrisk och till dem hörande tjänster - Självutvärdering av brandsäkerhet	4

Verksamhetsenheten för utveckling och styrning	• Utvecklingsuppgifter gällande tjänster för förebyggande och tillsyn av olyckor • Uppföljning av utvecklingen av olyckor	1
Uppgifter som är allas ansvar att sköta/ Uppgifter som fördelas till hela ansvarsområdet	• Rådgivningstjänster/jourhavande brandinspektör • Samarbete för att förebygga olyckor • Periodisk tillsyn • Brandutredning	

Tabell 5 Personresurser för förebyggande av olyckor och för tillsyn

Mål och tyngdpunkter för tjänsterna för förebyggande av olyckor enligt servicenivåbeslutet
• Främjande av säkerhet i samarbete med kunder, myndigheter och andra aktörer ○ Ökning av HYTE-samarbetet ○ Stärkande och ökande av samarbetet med myndigheter och intressegrupper ○ Högklassig och genomslagskraftig serviceproduktion • Enhetlig kundbetjäning av hög kvalitet ○ NPS-medeltalet i kundupplevelseenkäten över 8 ○ Serviceproduktionens kvalitet och enhetlighet • Grunden till verksamheten utgörs av riskbaserad verksamhet och verksamhetsområdets särdrag ○ Beaktande av objekt som kräver särskild tillsyn i serviceproduktionen ○ Utveckling av riskbaseringen i självutvärderingsmetoden för brandsäkerheten i småhus med beaktande av verksamhetsområdets särdrag • Kvantitativa mål ○ Tidsbestämd tillsyn; 100 % ○ Säkerhetsutbildning; utbildningstäckning 3 % av befolkningen i området ○ Brandutredning; utredning av alla bränder som överskrider utredningströskeln ○ Allmänt; behandling av begäran om utlåtande, anmälningar och motsvarande i full utsträckning utan ogrundat dröjsmål

Tabell 6 Mål och tyngdpunkter för tjänsterna för förebyggande av olyckor

Den periodiska tillsynen, säkerhetsutbildningen och de övriga lagstadgade uppgifterna enligt servicenivåbeslutet utgör huvudprioriteten i den årliga arbetstagsarspecifika arbetsbilden. Cheferna följer upp utfallet och arbetsuppgifterna kontinuerligt under årets lopp för att säkerställa att målen uppnås och att man reagera i tid på resursändringar.

Teman

Objekt som kräver särskild tillsyn

Objekten har identifierats i HIKLU-riskanalysen med separata kriterier

Kräver särskild tillsyn = Objektet måste ägnas särskild uppmärksamhet i räddningsverkets serviceproduktion

- i syfte att förebygga olyckor och ha beredskap för dem
- för verksamhet vid olyckor
- säkerställande av förutsättningarna för räddningsverksamhet

I fråga om objekten riktas det åtgärder i den periodiska tillsynen, i säkerhetskommunikationen, i kemikalietillsynen, i planeringen av räddningsverksamheten, i samarbetet med intressegrupper samt i den operativa verksamheten. Exempelvis riktas det tillsyn till objekten i samarbete med representanter för riskhanteringen och den operativa verksamheten.

När det gäller objekt som kräver särskild tillsyn betonar man i tillsynen objektens risker och konsekvenser för närområdet. Konsekvenserna för närområdet beaktas i tillsynen av objekt i närområdet.

Beaktande av objekt som kräver särskild tillsyn vid Räddningsverket i Östra Nyland		
Målgrupp	Mål och påverkan	Åtgärder 2026
Objekt som kan ha omfattande konsekvenser för människor	- Säkerställande och utveckling av förutsättningarna för räddningsverksamheten - Beaktande av andra objekt i närheten av objekten för att säkerställa och utveckla egen beredskap	- Brandsyner i målgruppen i samarbete med ansvarsområdet för räddningsverksamhet - Vidareutveckling av verksamheten och dess innehåll 2026 - Beaktande av risken i fråga om funktioner i objektets närområde i tillsynsverksamheten och säkerhetskommunikationen - Vidareutveckling av verksamheten och dess innehåll 2026
Objekt med viktiga funktioner	- Förutsättningar för räddningsverksamheten - Säkerhet i lokalerna, verksamhetens kontinuitet och egen beredskap	- Beaktande av målgruppen i planeringen av tillsynen och i tillsynens innehåll - Pilotförsök med innehållet i verksamhetsmodellen i samband med den periodiska tillsynen 2026 - Målgruppen beaktad i planeringen av tillsynen
Objekt som kan ha omfattande konsekvenser för egendom	- Beaktande av skyddet och räddningen av kulturhistoriskt värdefull egendom samt säkerställande/förbättring av förutsättningarna - Beaktande av kulturhistoriskt värdefull egendom i den egna beredskapen	- Beaktande av målgruppen i planeringen av tillsynen och i tillsynens innehåll - Målgruppen beaktad i planeringen av tillsynen och i tillsynens innehåll - Kombinerad säkerhetskommunikation och tillsynsrunda i gamla stan i Borgå och Lovisa

		○ Utveckling av verksamheten vid behov
--	--	--

Tabell 7 Beaktande av objekt som kräver särskild tillsyn i tjänster för förebyggande av olyckor

Kundhelhetsmodellen

Målgruppen för tillsynens kundhelhetsmodell består av separata tillsynsobjekt som tillhör samma fastighetsägare och/eller verksamhetsutövare. Syftet och målet med verksamheten enligt kundhelhetsmodellen är att i samarbete med de ansvariga aktörerna i målgruppen främja och utveckla den egna beredskapen hos fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren samt brandsäkerheten på ett centraliserat och övergripande sätt.

I kundhelhetsmodellen sammanställs de observationer som vid tillsynen gjorts i målgruppens objekt till en helhet för att kunna dra slutsatser av hela kundhelheten. I helhetsbilden kan också inkluderas andra informationskällor eller observationer som gjorts i andra sammanhang. Slutsatserna och andra eventuella behov i anknytning till främjande av säkerheten behandlas i samarbete med de ansvariga personerna i kundhelhetens målgrupp i syfte att utveckla säkerheten och stödja säkerhetsarbetet i de aktuella objekten.

Verksamheten enligt modellen riktas till olika kundhelheter varje år. År 2026 är målgruppen separat fastställda objekt inom välfärdsområdets serviceboende med heldygnsomsorg samt vårdverksamhet. År 2025 var målgruppen Sibbo kommuns skolor samt daghem till vilka periodisk tillsyn riktades.

Övrig dokumentstyrning

Den övriga dokumentstyrningen har beaktats i innehållen för Östra Nylands räddningsverks serviceproduktion inom förebyggande av olyckor. Som övrig dokumentstyrning har man beaktat i synnerhet handlingsprogrammet för förebyggande av olyckor samt målet att halvera bränderna fram till 2030.

Avvikelser från planen för förebyggande av olyckor och serviceproduktionens kontinuitet

Enligt 28 § i räddningslagen ska man vid fastställandet av räddningsverkets servicenivå även beakta serviceproduktionen under undantagsförhållanden och när omständigheterna kräver det sätta uppgifterna i prioritetsordning. Avvikelser från

serviceproduktionen beroende på situationen och vid behov av grundat skäl har beaktats också i servicenivåbeslutet.

Målet är att upprätthålla servicenivån inom det olycksförebyggande arbetet vid Räddningsverket i Östra Nyland på de sätt som nämns i den här planen också i situationer som avviker från de normala förhållandena. Detta kan dock förutsätta avvikelser från de normala verksamhetssätten och förfarandena samt från målen beroende på störningssituationen eller undantagsförhållandet och deras varaktighet.

Enligt 12 § i beredskapslagen (1552/2011) ska välfärdsområdena genom beredskapsplaner och förberedelser för verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så väl som möjligt också under undantagsförhållanden. Under undantagsförhållanden kan uppgifterna dock förändras eller öka, och de måste kanske också utföras snabbare, men utgångspunkten är dock verksamhet med den normala organisationen.

Klassificeringen av uppgifterna för ansvarsområdet för riskhantering grundar sig på allmänna principer som fastställts i räddningsverkets beredskapsplanering. Riskhanterings verksamhet prioriteras och anpassas för att upprätthålla servicenivån vid störningssituationer och undantagsförhållanden enligt den rådande situationen. Beroende på den rådande situationen och omständigheter under situationen fungerar tjänsterna för förebyggande av olyckor som en självständig helhet i enlighet med verksamhetsmodellen för normalförhållanden eller alternativt fungerar tjänsterna underordnat, till exempel underställda räddningsverksamhetens ledningscentral.

Ansvarsområdet för riskhantering genomför lagstadgade uppgifter på ändamålsenligt sätt som en del av den rådande situationen. I störningssituationer och undantagsförhållanden ökar behovet av säkerhetskommunikation och dess betydelse betonas. Detta innebär att resurser som allokerats för säkerhetskommunikation ökas sannolikt i första hand med resurser som riktas till andra tjänster för förebyggande av olyckor. Med anpassning av tillsynen avses bland annat användning av alternativa tillsynsmetoder eller prioritering av olika delområden inom tillsynen eller tillsynsobjekt, om upprätthållandet av servicenivån inom något eller några av tillsynens delområden i praktiken är omöjligt med vanliga metoder. Under undantagsförhållanden kan tillsyn riktas exempelvis till tillsyn i samband med ibrucktagandet av befolkningsskydd. Även exempelvis brandutredningens åtgärder kan vara en del av stödet till ledningen på situationsplatsen samt av dokumenteringen av situationen och omständigheterna. En central faktor vid prioriteringen av uppgifter är skyddandet av människor, djur och egendom.

Upprätthållandet av den normala serviceproduktionen är också förknippad med kontinuiteten i verksamheten. Målet är att säkerställa kontinuiteten i verksamheten

genom mångsidig utveckling av personalens kompetens samt genom att å andra sidan undvika personberoende för att förhindra för stor koncentration av kompetensen. Kontinuiteten i verksamheten säkerställs också genom heltäckande skriftlig beskrivning av serviceprocesserna och verksamhetsmetoderna.

Källor

- (1) Nylands förbund (2024). Uudenmaan väestönkasvu oli ennätysellisen nopeaa vuonna 2023. Webbplats: < [Uudenmaan väestönkasvu oli ennätysellisen nopeaa vuonna 2023 \(uudenmaanliitto.fi\)](#)>. Läst: 17.09.2024.
- (2) Nylands förbund (2022). Nylandsplanen 2050 - Nylands strukturplan. Webbplats: < [Uudenmaan rakennesuunnitelma \(uudenmaanliitto.fi\)](#)>. Läst: 17.09.2024.
- (3) Helsingin kaupunki (2018). Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä. Stadsmiljöns publikationer 2018:6. Webbplats: < <https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-06-18.pdf>>. Läst: 17.09.2024.
- (4) Tilastokeskus (2023). Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur 31.12.2022 Webbplats: < [Tunnuslukuja väestöstä muuttujina Alue, Tiedot ja Vuosi. PxWeb \(stat.fi\)](#)>. Läst: 21.11.2023.
- (5) Uudenmaan pelastuslaitokset (2023). Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi.
- (6) STM (2020). Turvallisesti kaiken ikää - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:33. Webbplats: < https://julkaisut.valtion-euvosto.fi/bitstream/handle/10024/162537/STM_2020_33_i.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Läst: 17.09.2024.
- (7) IM (2020). Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi. Sisäinen turvallisuus - Sisäministeriön julkaisuja 2020:18. < https://julkaisut.valtion-euvosto.fi/bitstream/handle/10024/162561/SM_2020_18.pdf>. Läst: 9.7.2021.
- (8) Tukes (2021). Litiumioniakkujen elinkaari hankinnasta hävittämiseen. Webbplats: < <https://tukes.fi/litiumioniakkujen-turvallinen-kayttaminen>>. Läst: 17.09.2024.
- (9) Statistikcentralen (2024). Motorfordonsbeståndet - Personbilar i trafik efter drivkraft 1990–2023. Webbplats: < [Moottoriajoneuvokanta - Tilastokeskus \(stat.fi\)](#)> Sidan läst 18.09.2024.
- (10) Helsingfors stads räddningsverk (2024). Beslutet om servicenivån för räddningsväsendet i Helsingfors 2024–2026. Sammandrag (offentligt). Webbplats: < [PTP_tivistelma.pdf \(pelastustoimi.fi\)](#)> Sidan läst 18.09.2024.
- (11) Helsingfors stadskanslis statistikpublikationer (2019). Prognos för befolkningen med främmande modersmål i Helsingforsregionen 2018–2035. Webbplats: < [19_03_14_Tilastoja_3_Vuori.pdf \(hel.fi\)](#)>. Läst 10.4.2024.

Övrigt bakgrundsmaterial

Statistikcentralen (2020). Finlands officiella statistik (FOS): Työtapaturmat. <https://www.stat.fi/til/ttap/2018/ttap_2018_2020-06-17_fi.pdf>. Läst: 18.09.2024.

Statsrådets kansli (2021). Koulutuksellinen tasa-arvo, alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen ja myönteisen erityiskohtelun mahdollisuudet. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:7. <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162857/VN_2021_7.pdf?sequence=4>. Läst: 18.09.2024.

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta Pronto. <<https://pronto-net.fi/>>.

UKK-institutet (2021). Koulussa tapahtuvat tapaturmat. Webbplats: <<https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/tapaturmat/koulutapaturmat/>>. Läst 9.7.2021.

Institutet för hälsa och välfärd (2017). Kansallinen Uhri-kyselytutkimus 2017. <https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135809/TY%c3%962017_45_UHRI_.WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Läst 9.7.2021.

Trafikverket (2014). Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13.2014. <https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2014-13_valtakunnallinen_tieliikenne-ennuste_web.pdf>. Läst 9.7.2021.

Kommunförbundet (2018). Pelastuslaitosten valvonnan aapinen. Webbplats: <<https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1945-pelastuslaitosten-valvonnan-aapinen>>. Läst 9.7.2021.

Visitory (2023). Uusimaa – majoitustilastot. Webbplats: <[Uusimaa - Majoitus-tilastot ja Matkailutilastot - visitory](https://uusimaa-majoitus-tilastot-ja-matkailutilastot-visitory)>. Läst 21.11.2023.

BILAGA A Tillsynsintervaller för den periodiska tillsynen

BILAGA B Uppföljningen av genomförandet av tillsynsplanen 2025

BILAGA C Genomförandet av brandutredningar och säkerhetskommunikation 2025

BILAGA D Ändringar i tillsynsintervallerna 2026

BILAGA E Prislista

BILAGA A – Tillsynsintervaller för den periodiska tillsynen och taxakategorier

A1 – Vård- och inkvarteringsbyggnader	Objekts- klass	Tillsynsintervaller för den periodiska tillsynen								Taxa- klass
		6	12	24	36	48	60	96	120	
Centralsjukhus	A100		x							1
Övriga sjukhus och laboratoriebyggnader	A105		x				x ⁽⁶⁾			2
Hälso- och välfärdscentraler, bäddavdelning	A1101		x							2
Hälso- och välfärdscentraler, endast dagsbruk	A1102						x			2
Övriga hälso- och sjukvårdsbyggnader och rehabiliteringsanstalter, dygnet runt-bruk	A1151			x						3
Övriga hälso- och sjukvårdsbyggnader och rehabiliteringsanstalter, endast dagsbruk	A1152						x			3
Byggnader för anstaltstjänster	A130		x ⁽¹⁾	x ⁽²⁾						2
Övriga objekt som är skyldiga att ha en utrymningssäkerhetsplan	A135			x ⁽³⁾	x ⁽³⁾	x ⁽⁴⁾				3
Byggnader för öppenvårdstjänster	A140						x			3
Fängelser, slutet fängelse	A1451		x							2
Fängelser, öppet fängelse	A1452				x					2
Inkvarteringslokaler, under 10 inkvarteringsplatser	A1501						x			3
Inkvarteringslokaler, 10–50 inkvarteringsplatser	A1502					x				3
Inkvarteringslokaler, över 50 inkvarteringsplatser	A1503			x						2
Semesterstugor som hyrs ut ⁽⁵⁾ och campingområden	A155						x			3

⁽¹⁾ serviceboende med heldygnsomsorg⁽²⁾ ungdoms- och barnhem⁽³⁾ gemenskapsboende och motsv. (med släckningsutrustning 36 mån, annars 24 mån)⁽⁴⁾ övriga pts-objekt, t.ex. prof. familjehem, stödboende, ⁽⁵⁾ yrkesmässig kommersiell verksamhet,⁽⁶⁾ laboratoriebyggnader

A2 – Undervisningsbyggnader	Objekts- klass	Tillsynsintervaller för den periodiska tillsynen								Taxa- klass
		6	12	24	36	48	60	96	120	
Daghem, under 25 platser	A2001						x			3
Daghem, 25–100 platser	A2002				x					3
Daghem, över 100 platser	A2003			x						3
Daghem, skiftesdaghem	A2004			x						3
Allmänbildande läroanstalters byggnader, under 100 elever	A2051			x						3
Allmänbildande läroanstalters byggnader, 100–500 elever	A2052			x						2
Allmänbildande läroanstalters byggnader, över 500 elever	A2053			x						2
Yrkesläroanstalt	A210			x						2
Högskolor och forskningsinstitutioner	A215					x				2
Övriga undervisningsbyggnader	A220						x			3

A3 – Samlings- och affärslokaler	Objekts- klass	Tillsynsintervaller för den periodiska tillsynen								Taxa- klass
		6	12	24	36	48	60	96	120	
Butiks- och affärsbyggnader, köpcentrum, under 400 m ²	A3001								x	3
Butiks- och affärsbyggnader, köpcentrum, 400–2 499 m ²	A3002						x			3
Butiks- och affärsbyggnader, köpcentrum, 2 500–9 999 m ²	A3003				x					2
Butiks- och affärsbyggnader, köpcentrum, 10 000 m ² eller mer	A3004		x							1
Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader, under 50 kundplatser	A3051							x		3
Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader, 50–400 kundplatser	A3052				x					3
Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader, över 400 kundplatser	A3053		x							2
Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader, matrestauranger	A3054						x ⁽¹⁾		x ⁽²⁾	3
Teatrar, musik- och kongresshus, antal platser högst 300	A3101						x			3
Teatrar, musik- och kongresshus, antal platser över 300	A3102			x						2
Bibliotek och museer	A315						x			3
Utställnings- och mässhallar	A320					x				3
Förenings- och klubbyggnader	A325								x	3
Byggnader för religiösa samfund, antal platser högst 300	A3301							x	x ⁽⁵⁾	3
Byggnader för religiösa samfund, antal platser över 300	A3302						x			3
Idrotts- och motionsbyggnader och andra samlingsbyggnader, antal personer < 500 pers	A3351						x			3
Idrotts- och motionsbyggnader och andra samlingsbyggnader, antal personer 500–5000 pers	A3352				x					3
Idrotts- och motionsbyggnader och andra samlingsbyggnader, antal personer > 5000 pers	A3353		x							2
Stationsbyggnader och terminaler	A340			x						2
Skydds- och servicebyggnader för yrkestrafikens fordon samt parkeringshus och -hallar	A345				x ⁽³⁾		x ⁽⁴⁾			3
Byggnader för data- och kommunikationsteknik och andra trafikbyggnader	A350						x			3

⁽¹⁾ över 50 kundplatser i byggnaden⁽²⁾ under 50 kundplatser i byggnaden⁽³⁾ service- och reparationsbyggnader⁽⁴⁾ skyddsbyggnader, parkeringshus och -hallar⁽⁵⁾ till personantalet särskilt litet

A4 – Produktions- och lagerbyggnader	Objekts- klass	Tillsynsintervaller för den periodiska tillsynen								Taxa- klass
		6	12	24	36	48	60	96	120	
Energiproduktionsbyggnader, under 1 000 m2	A4001						x			3
Energiproduktionsbyggnader, över 1 000 m2	A4002				x					2
Byggnader för energiöverföring och -lagring, Under 1 000 m2	A4051							x		3
Byggnader för energiöverföring och -lagring, Över 1 000 m2	A4052						x			3
Produktionsbyggnader, under 1 500 m2	A4101						x	x ⁽¹⁾		3
Produktionsbyggnader, 1 500–4 999 m2	A4102				x					3
Produktionsbyggnader, 5 000–9 999 m2	A4103			x						2
Produktionsbyggnader, över 10 000 m2	A4104		x							1
Byggnader för industri och småindustri, under 1 500 m2	A4151						x	x ⁽¹⁾		3
Byggnader för industri och småindustri, 1 500–4 999 m2	A4152				x					3
Byggnader för industri och småindustri, 5 000–9 999 m2	A4153			x						2
Byggnader för industri och småindustri, över 10 000 m2	A4154		x							1
Gruvverksamhetens byggnader	A420		x							2
Lagerbyggnader, under 1 500 m2	A4251								x	3
Lagerbyggnader, 1 500–4 999 m2	A4252							x		3
Lagerbyggnader, 5 000–9 999 m2	A4253				x					3
Lagerbyggnader, över 10 000 m2	A4254		x							2
Logistikcentraler	A430		x ⁽²⁾		x ⁽²⁾			x ⁽²⁾	x ⁽²⁾	2
Vattenförsörjningens byggnader	A435				x			x ⁽³⁾		2
Avfallshanteringsbyggnader	A440					x				2
Byggnader för återvinning av material	A445					x				2

⁽¹⁾ inga särskilda risker, t.ex. verkstadsarbete eller heta arbeten eller i övrigt småskalig verksamhet och verksamhet med låg risk

⁽²⁾ enligt lagerbyggnadernas yta

⁽³⁾ obemannade och mindre enheter

A5 – Ekonomibyggnader	Objekts- klass	Tillsynsintervaller för den periodiska tillsynen								Taxa- klass
		6	12	24	36	48	60	96	120	
Byggnader för husdjur; miljötillstånd, RFV ⁽¹⁾	A5001			x						3
Byggnader för husdjur; Anmälan till kommunens mtm ⁽²⁾	A5002					x				3
Byggnader för husdjur; övriga ⁽³⁾	A5003						x			3
Separata spannmålstorkar och byggnader för förvaring av spannmål ⁽⁴⁾	A505						x			3
Växthus och andra jordbruksbyggnader	A510						x			3

⁽¹⁾ Minst 300 mjölkcor, 600 dikor, 500 kött kreatur, 750 sugor, 2 000 köttsvin, 40 000 fjäderfäplatser, över 250 tackor/getter.

⁽²⁾ 50–299 mjölkcor, 130–599 dikor, 100–499 kött kreatur, 100–749 sugor, 250–1 999 köttsvin, minst 60 hästar/ponnyer, minst 250 tackor/getter, 4 000–39 999 höns, 10 000–399 999 gödkycklingar.

⁽³⁾ Min. 7 hästdjur som är över 12 månader gamla eller det totala antalet boskapsdjur min. 50, eller när trav- eller ridhästar eller andra hästdjur uthyrs, tas för förvaring eller skötsel, träning eller skolning eller när det ges undervisning i användning och hantering av nämnda djur, om det samtidigt och regelbundet hålls totalt minst sex djur

⁽⁴⁾ spannmålsgrårdar över 150 ha, skyldighet att lämna kemikalieanmälan e.d. kan påverka tillsynsintervallen

A6 - Övriga byggnader och objekt	Objekts- klass	Tillsynsintervaller för den periodiska tillsynen								Taxa- klass
		6	12	24	36	48	60	96	120	
Kontor och arbetsplatser, under 1500 m2	A6001								x	3
Kontor och arbetsplatser, 1500–5000 m2	A6002							x		3
Kontor och arbetsplatser, över 5000 m2	A6003						x			2
Räddningsväsendets byggnader, 24/7-station	A6051							x		3
Räddningsväsendets byggnader, övriga byggnader	A6052								x ⁽³⁾	3
Objekt som utgör brand- och explosionsrisk	A615			x ⁽¹⁾		x ⁽²⁾				3
Bränslestationer, trafik- och servicestationer	A6201				x					3
Bränslestationer, automatstationer	A6202					x				3
Torvproduktionsanläggningar	A625				x					3
Övriga byggnader och objekt	A635	övervägande från fall till fall								3

⁽¹⁾ Objekt med verksamhet med brand- och explosionsrisk

⁽²⁾ Objekt med lagring med brand- och explosionsrisk

⁽³⁾ om byggnaden har samlingslokaler eller annan motsvarande verksamhet

Objekt som kräver särskild tillsyn	Tillsynsintervaller för objekt som kräver särskild tillsyn							
Tillsynsintervallerna för objekt som kräver särskild tillsyn fastställs i första hand enligt denna tabell. Objekt som kräver särskild tillsyn har identifierats i samband med en separat riskanalys.	6	12	24	36	48	60	96	120
Objekt som anknyter till viktiga samhällsliga funktioner och infrastruktur		x ⁽¹⁾			x ⁽¹⁾			
Seveso-objekt och andra objekt med en betydande inverkan på omgivningen		x ⁽²⁾	x ⁽²⁾					
Kulturhistoriska byggnader och objekt		x ⁽³⁾			x ⁽⁴⁾			x ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ tillsynsverksamhet den primära förebyggandeåtgärden 12 mån, annars 48 mån

⁽²⁾ enligt verksamhetens omfattning 12 (säkerhetsutredning, handling om verksamhetsprinciperna) eller 24 mån

⁽³⁾ öppna för den stora allmänheten

⁽⁴⁾ övriga objekt

⁽⁵⁾ bostadsbyggnad

B – Bostadsbyggnader	Tillsyns-objekt-klassen	Tillsynsintervall för den periodiska tillsynen och intervallen för självutvärdering							
		6	12	24	36	48	60	96	120
Småhus	B110								x
Radhus	B115						x ⁽¹⁾		x
Höghus	B120						x ⁽¹⁾		x

BILAGA B – Uppföljning av förverkligandet av tillsynsplanen – genomförda åtgärder

Övervakning av genomförandet av åtgärder - genomförda åtgärder																
De presenterade målen är baserade på gransknings moment och ändringar är möjliga. Uppskattningar är baserade på glidande medelvärde för de senaste tre åren från 2022 och framåt.																
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			siffr	%	siffr	%	siffr	%	siffr	%	siffr	%	siffr	%		
Regelbundna övervaknings objekt																
Dygnet runt objekt	A1	Tavoite	83	100	112	99	83	100	110	100	90	100	95	100	uppskatning	71
		Suoritettu	83		111		83		110		90		95			
Läroinrättningar och daghem	A2	Tavoite	62	100	78	99	67	100	82	100	62	100	54	100	uppskatning	67
		Suoritettu	62		77		67		82		62		54			
Samlings- och affärslokaler	A3	Tavoite	123	100	123	98	130	100	116	100	109	100	80	100	uppskatning	102
		Suoritettu	123		121		130		116		109		80			
Industri- och lagerbyggnader	A4	Tavoite	134	99	124	98	141	100	137	100	151	100	107	100	uppskatning	111
		Suoritettu	132		121		141		137		151		107			
Lantbruksverksamhet	A5	Tavoite	22	100	25	88	19	100	27	100	20	100	31	100	uppskatning	27
		Suoritettu	22		22		19		27		20		31			
Övriga objekt	A6	Tavoite	44	100	58	98	38	100	39	100	38	100	20	100	uppskatning	15
		Suoritettu	44		57		38		39		38		20			
Totalt	A1-A6	Tavoite	468	100	520	98	478	100	511	100	470	100	387	100	uppskatning	393
		Suoritettu	466		509		478		511		470		387			
Bostader	A7	Tavoite	102	100	63	100	100	100	49	100	70	100	113	100	uppskatning	116
		Suoritettu	102		63		100		49		70		113			
Oregelbundna övervakningsåtgärder																
			siffr	%	siffr	%	siffr	%	siffr	%	siffr	%	siffr	%		
Särskild brandsyn	Avslutad					66		77		72		61				
Övervakning av dokument	Avslutad	164		126		258		377		410		455				
Övervakning av reparationer	Avslutad	79		123		72		27		41		43				
Kemikaliebeslut	Avslutad	34		38		43		35		43		43				
Övriga övervakningsuppgifter	Avslutad	761		636		669		641		775		587				
Hantering av utredningar om utrymnings säkerhet	Avslutad	20		30		22		27		23		28				
Totalt	Uppskatning	800	132	800	119	1005	106	1025	116	1067	128	1204	101	1255		
	Avslutad	1058		953		1064		1184		1364		1217				
			%		%		%		%		%		%			
Sakkunnigtjänster (utlåtande, råd m. m.) (bokförd sedan 2019)	Uppskatning	200	105	200	149	255	103	256	98	270	99	261	127	284		
	Avslutad	210		297		262		252		268		332				
			%		%		%		%		%		%			
Brandsäkerhets självbedömning (småbyggnader med ett eller två bostader)	Skickad	2389	91	2466	97	1804	89	2863	88	2791	86	2679	85	2659		
	Returnerats	2174		2395		1597		2518		2410		2277				
	Avslutad	153	97	56	99	97	94	356	100	389	100	484	103			
			%		%		%		%		%		%			
Valvontatoimenpiteet yhteensä	Total uppskatning	3857	108	4049	106	3642	99	4704	104	4668	106	4644	104	4707		
	Avlusted	4163		4273		3598		4870		4971		4810				
Jourhavande brandsinspektörs uppgifter																
	Avslutad	1086		1224		1297		1314		1394		1495				

BILAGA C – Statistik över brandutredningar och säkerhetskommunikation

Östra Nylands räddningsverk													
	Statistik över brandutredning (brandutredning på nivå 2)												
Olyckstyp (primär)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Byggnadsbrand	14	18	15	23	25	11	21	14	22	14	14	27	23
Risk för byggnadsbrand	2	3	0	4	2	3	4	2	2	2	0	4	3
Terrängbrand	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	35	2	2
Brand i trafikmedel	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Annan brand	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2
Totalt	17	22	17	28	27	15	25	18	27	21	52	37	30

Säkerhetskommunikationsstatistik				
År	Folkmängd	Antal tillställningar	Antal deltagare	Andel deltagare av befolkningen (%)
2020	97 613	36	2 033	2
2021	98 254	54	5 238	5
2022	99 073	100	9 205	9
*2023	98 972	88	33 226	34
2024	98 987	135	9 498	10
2025	99 145	211	14 506	15

*) Bostadsmässan i Lovisa sommaren 2023

Statistik över säkerhetskommunikation – utbildningar							
År	Folkmängd	Antal tillställningar	Antal deltagare	Andel deltagare av befolkningen (%)	*Anordnarorganisation		
					Ordinarie personal	Halv-ordinarie personal	Frivilliga brandkåren
2016	96 531	107	3 062	3	99	2	8
2017	97 033	113	3 627	4	102	5	11
2018	97 159	106	3 546	4	105	2	4
2019	97 263	85	3 511	4	77	0	10
**2020	97 613	24	490	1	23	1	1
2021	98 254	45	3 797	4	38	0	48
2022	99 073	71	3 836	4	55	2	18
2023	98 972	65	3 832	4	62	2	1
2024	98 987	114	5 258	5	98	3	13
2025	98415	175	8219	8	154	3	18

Statistik över säkerhetskommunikation – mässor eller andra offentliga tillställningar							
År	Folkmängd	Antal tillställningar	Antal deltagare	Andel deltagare av befolkningen (%)	*Anordnarorganisation		
					Ordinarie personal	Halv-ordinarie personal	Frivilliga brandkåren
2016	96 531	31	5 198	5	13	9	11
2017	97 033	24	9 859	10	10	10	6
2018	97 159	12	1 875	2	7	3	2
2019	97 263	30	7 719	8	11	8	14
2020	97 613	6	1 160	1	3	3	1
2021	98 254	3	821	1	2	0	2
2025	98415	175	8219	8	154	3	18
2022	99 073	17	3 431	3	6	2	9
***2023	98 972	6	113 433	115	4	2	0
2025	98415	15	5655	6	1	1	13

*) Siffrorna anger hur många evenemang som den aktuella organisationen har deltagit i (flera organisationer kan delta i samma evenemang)

**) Covid-19-epidemin 2020

***) Bostadsmässan i Lovisa sommaren 2023

2026 ändringar i tillsynsintervallerna, Räddningsverket i Östra Nyland

Från början av 2026 inför Räddningsverket i Östra Nyland räddningsverkens nya gemensamma objektsklassificering för periodisk tillsyn. I ändringen av objektsklassificeringen ersätts de nuvarande objektsklasserna med de nya och antalet objektsklasser ökar. De nya och utökade objektsklasserna påverkar också den periodiska tillsynens tillsynsintervaller. Nedan beskrivs de viktigaste ändringarna i tillsynsintervallerna för objektsklasshelheterna.

- A1: Ändringar i objektsklassificeringen, inga betydande ändringar i tillsynsintervallen. Enskilda ändringar i tillsynsintervallerna för inkvarteringslokaler till följd av graderingen av inkvarteringsplatser enligt reformen av objektsklasserna.
- A2: Inga betydande ändringar.
- A3: Vissa ändringar till följd av de nya klasserna i reformen av objektsklassificeringen enligt kundplatserna/-mängderna I enskilda objektsklasser förlängs tillsynsintervallerna i objekt med ett mindre antal kunder, t.ex. mindre teater- och utställningsbyggnader samt affärsbyggnader och motsvarande mindre samlingslokaler, utifrån riskgrunderna samt sakkunnigbedömningar och -observationer. Tillsynsintervallen för förenings- och klubbyggnader har förlängts avsevärt på basis av verksamhetens karaktär och utifrån risk- och sakkunnigbedömningar samt observationer. På motsvarande sätt har tillsynsintervallen för medelstora och stora idrotts- och motionscentrum förkortats avsevärt på liknande grunder.
- A4: Vissa ändringar i objektsklasserna på basis av ytan till följd av den nya klassificeringen, tillsynsintervallerna har förkortats i enskilda objektsklasser och på motsvarande sätt förlängts i enskilda objektsklasser.
- A5: Inga betydande ändringar.
- A6: Ändringar i enskilda objektsklasser till följd av reformen av objektsklassificeringen, bl.a. tillsynsintervallerna har förkortats i medelstora och stora kontorsbyggnader samt därtill förlängts i fråga om bränslestationer utifrån bedömningar av riskgrunderna samt sakkunnigbedömningar och -observationer.
- Bostadsbyggnader: Inga ändringar i tillsynsintervallen, objektsklasserna förnyats.

Grunder för ändringarna av tillsynsintervallerna

Reformen av objektsklassificeringen påverkar också tillsynsintervallerna, men i regel har tillsynsintervallerna inte ändrats utan de ändringar som skett har berott på att objektsklasserna ändrats och ökat, med undantag för enskilda objektsklasser där tillsynsintervallerna har blivit kortare eller längre. Tillsynsintervallet för enskilda objekt har dock kunnat ändras på grund av reformen av objektsklassificeringen i och med att objektsklasserna ökat, dvs. när objektsklassificeringen har precisrats. För dessa nya objektsklasser har man planerat egna tillsynsintervaller. Vid planeringen av tillsynsintervallerna har man strävat efter att beakta bedömningen av objektstypernas risknivåer samt tillsynsintervallernas och de olika objektstypernas inbördes jämförbarhet med tanke på liknande risker och funktioner. Därtill grundar sig ändringarna på observationer under tillsynen samt på insamlad information och sakkunnigbedömningar, förutom områdes- och objektkännedom.

Granskningen av tillsynsintervallerna ska vara kontinuerligt arbete i planeringen av tillsynen med tanke på både regelbundenhet, riskbaserad och effektivitet. Det är också möjligt att ändra tillsynsintervallerna för enskilda tillsynsobjekt på basis av riskerna.

BILAGA E Avgiftstaxa 2026 – Räddningsverket i Östra Nyland

Östra Nylands välfärdsområde, områdesstyrelsen, § 269, 27.11.2025

Avgiftstabell 1. Avgiftsbelagd tillsyn som grundar sig på räddningslagen, räddningslagen (379/2011) 96 §.

Åtgärd	Avgift moms 0 %	Observationer
Periodisk brandsyn (företags-, anstalts- m.fl. A1-A6-objekt)		I avgiften ingår utöver den kategoriandel som definierar tillsynsbesöket och som baserar sig på objektets verksamhet och särdrag även beredningsuppgifter och administrativa åtgärder i anslutning till inspektionen.
• Tillsynsobjektskategori 1	374,00 €	Kategori 1, t.ex. sjukhus, stora samlings- och affärslokaler, Seveso-objekt, inkl. 2 h objektsbesök
• Tillsynsobjektskategori 2	297,00 €	Kategori 2, t.ex. medelstora lokaler och kontorslokaler samt små industri- och lagerbyggnader samt objektskhelheter bestående av flera byggnader, inkl. 1,5 h objektsbesök
• Tillsynsobjektskategori 3	237,00 €	Kategori 3, t.ex. små samlings-, affärs- och kontorslokaler samt små industri- och lagerbyggnader, inkl. 1 h objektsbesök
Periodisk brandsyn (bostadsbyggnader, inkl. tillsyn av småhus med självutvärderingsmetoden)	avgiftsfritt	Om besökstiden överstiger den tid som ingår i objektsbesöket med mer än 30 minuter, tas för
Brandsyn vid offentlig tillställning	201,00 €	Innehåller max. 1 h objektsbesök. Om besökstiden överskrider med mer än 30 min, tas för den överskridande tiden ut en extra timdebitering 80 €/h
Processen för tillsyn av riskbostäder på basis av en anmälan enligt 42 § i räddningslagen	avgiftsfritt	
Annat inspektionsbesök som inte är regelbundet	201,00 €	Begärd eller motsvarande extra brandsyn, exkl. tillsyn som räddningsmyndigheten på eget initiativ inlett Innehåller max. 1 h objektsbesök. Om besökstiden överskrider med mer än 30 min, tas för den överskridande tiden ut en extra timdebitering 80 €/h
Annat inspektionsbesök som inte är regelbundet (bostadshus)	161,00 €	Begärd eller motsvarande extra brandsyn, gäller inte tillsyn som räddningsmyndigheten på eget initiativ inlett Innehåller max. 1 h objektsbesök. Om besökstiden överskrider med mer än 30 min, tas för den överskridande tiden ut en extra timdebitering 80 €/h
Annan tillsyn som inte är regelbunden och utförs med hjälp av dokument eller fjärrövervakning	avgiftsfritt	

Efterkontroll av givna förelägganden att avhjälpa brister med hjälp av ett inspektionsbesök	201,00 €	
Efterkontroll av givna förelägganden att avhjälpa brister med hjälp av dokument	60,00 €	
Inspektion som förutsätts i bygglov under byggnadsprojektets gång	362,00 €	Innehåller max. 2 h objektsbesök. Om besökstiden överskrider med mer än 30 min, tas för den överskridande tiden ut en extra timdebitering 80 €/h

Upprepade felaktiga brandlarm

Avgift för falskt brandlarm	1830,00 €	Som återkommande felaktig funktion hos en brandlarmanläggning betraktas det tredje och de därpå följande falska brandlarm som har utlösts under de senaste 12 månaderna
-----------------------------	-----------	---

Avgiftstabell 2. Avgiftsbelagd tillsyn som grundar sig på kemikalielagstiftningen, lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 131 §

Åtgärd	Avgift moms 0 %	Observationer
Beslut om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier på basis av en anmälan till räddningsmyndigheten		Besluts kategorin baserar sig på särdragen hos och volymen av den verksamhet som sammanhänger med objektets kemikalier. Klass 1 Flera kemikalier, verksamhetens art eller volym är mer utmanande än i klasserna 1 och 2 ELLER verksamheten är förknippad med särskilda lösningar för säkerhetsanordningar eller konstruktioner. Extra timdebitering 80 €/h, om behandlingen av ärendet kräver mer arbete än planerat
• Beslutsklass 1	483,00 €	
• Beslutsklass 2	322,00 €	Klass 2 Flera kemikalier av vilka minst en (namngiven) kemikalie överskrider anmälningsgränsen ELLER flera kemikalier sammantaget överskrider anmälningsgränsen ELLER en kemikalie överskrider anmälningsgränsen, men verksamheten förutsätter t.ex. smärre lösningar för säkerhetsanordningar eller konstruktioner
• Beslutsklass 3	161,00 €	Klass 3 En kemikalie som överskrider anmälningsgränsen för liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier ELLER tillfällig verksamhet ELLER uppdatering av ett tidigare kemikaliebeslut
Inspektion som utförs på basis av beslut om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, inkl. inspektion av tillfällig verksamhet	241,00 €	Innehåller max. 1 h objektsbesök. Om besökstiden överskrider med mer än 30 min, tas för den överskridande tiden ut en extra timdebitering 80 €/h
Ibruktagnings- eller ändringsinspektion av anläggning för oljeuppvärmning	120,00 €	

Inspektion av tillfällig upplagring av explosiva varor	241,00 €	Innehåller max. 1 h objektsbesök. Om besökstiden överskrids med mer än 30 min, tas för den överskridande tiden ut en extra timdebitering 80 €/h
Inspektion av tillfällig upplagring av explosiva varor, vilket ersätter Tukes ibruktagningsbesiktning	362,00 €	Innehåller max. 2 h objektsbesök. Om besökstiden överskrids med mer än 30 min, tas för den överskridande tiden ut en extra timdebitering 80 €/h
Behandling av anmälan om användning av explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier som specialeffekter	120,00 €	
Räddningsmyndighetens beslut om upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel	201,00 €	
Räddningsmyndighetens inspektion av upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel	120,00 €	
Beslut om användning av fyrverkeripjäser under andra tider än vad som tillåts i förordningen (31.12 kl. 18.00–1.1 kl. 2.00)	avgiftsfritt	
Deltagande i en annan myndighets eller intressentgrupps inspektion	avgiftsfritt	Om räddningsmyndigheten samtidigt utför tillsyn eller motsvarande, tas för detta ut en avgift som fastställts för åtgärden i fråga